

Wieprz dnia, 03.04.2018r.

TG.6220.6.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, 64 ust. 1, 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą „oos” w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 34 – 300 Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Radziechowach.

UZASADNIENIE

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 34 – 300 Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 22.

W dniu 13.12.2017r. wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Radziechowach.” Do wystąpienia dołączono wniosek o wydanie decyzji, kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię wypisu i wyciągu z rejestru gruntów dla nieruchomości na terenie której planowana jest realizacja inwestycji, kopię mapy ewidencyjnej oraz planowane zagospodarowanie terenu, upoważnienie.

Zgodnie z art. 10 Kpa tutejszy organ administracji zawiadomił w dniu 11.01.2018r. o nr TG.6220.6.2017 zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r., „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...” poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziechowy – Wieprz wszystkie strony o wszczętym postępowaniu.

Organ właściwy do wydania takiej decyzji zwrócił się pismem z dnia 12.01.2018r. o nr TG.6220.6.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu o opinię co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 25.01.2018r. do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia o nr WOŚ.4220.18.2018.RK1 z dnia 22.01.2018, w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 26.01.2018r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo o nr NS/NZ/523-2/2018 z dnia 22.01.2018r. w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 05.02.2018r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo o nr Z.ZZŚ.435.196.2018.KB z dnia 30.01.2018r. w którym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu zwrócił się z prośbą o uzupełnienie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przez inwestora.

Następnie w dniu 12.03.2018r. wpłynęła opinia wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie o nr KR.5.ZZŚ.436.196.2018. KB-M, w której stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 30.03.2018r. do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia o nr NS/NZ/523-2/2018 z dnia 26.03.2018r. w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko..

Na podstawie przedłożonej karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu oraz w świetle § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.), planowana inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym wydanie przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz postanowienia o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), który to wydaną opinią wyraził, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Analizując przedłożone dokumenty oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ww. ustawy „oos” stwierdzono co następuje.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Radziechowy o łącznej długości ok. 2,4 km, w tym: 1,5 km będzie stanowić sieć kanalizacyjna, natomiast 0,9 km – przyłącza kanalizacyjne wraz z przewodami tłocznymi i 3 przydomowe przepompownie ścieków. Z obszaru przewidzianego do skanalizowania ścieki będą kierowane przez system kanalizacji sanitarnej w Gminie Radziechowy – Wieprz do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Żywcu. Kanalizacja sanitarna przebiegać będzie zarówno po działkach prywatnych (za zgodą ich właścicieli), tereny użytkowane rolniczo, tj. łąki i grunty orne jak i na niezbędnych odcinkach w drogach – gminnych i powiatowej. Kanalizację zaprojektowano jako szczelną z zastosowaniem: przewodów z rur PVC typu „S” o średnicy 160 mm (przyłącza do budynków) o średnicy 200 mm (sieć) łączonych kielichowo na uszczelkę gumową, studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych łączonych na uszczelki oraz studzienek z tworzyw sztucznych PP i PE o średnicy Ø 600 mm i Ø 400 mm. Średnia głębokość ułożenia projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 1,8 m., Ze względu na fakt, iż w niektórych przypadkach odległość projektowanej sieci kanalizacyjnej od indywidualnych ujęć wody

wynosi mniej niż 15m, inwestor zapewnił, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zanieczyszczenie gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych oraz indywidualnych ujęć wody. Po wybudowaniu kanalizacji, a przed oddaniem jej do użytkowania zabudowane przewody kanalizacyjne zostaną poddane próbom szczelności oraz inspekcji telewizyjnej. Ponadto w celu dodatkowego zabezpieczenia indywidualnych ujęć wody przed przedostaniem się ścieków do gruntu w wyniku ewentualnego uszkodzenia systemu kanalizacyjnego na przewody kanalizacyjne przebiegające w pobliżu indywidualnych ujęć wody zostaną nałożone dodatkowe rury ochronne.

W trakcie realizacji inwestycji będzie występowało ujemne oddziaływanie na środowisko związane ze zwiększoną emisją hałasu do środowiska pochodzącą ze środków transportu dowożących materiały budowlane, urządzeń i maszyn budowlanych, a także związane z zapyleniem w czasie prowadzenia prac ziemnych. Wg karty informacyjnej przedsięwzięcia wszelkie prace, w tym prace ziemne i roboty montażowe kanalizacji będą prowadzone z uwzględnieniem rozwiązań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, minimalizacji emisji pyłów, składowania i zagospodarowania odpadów oraz ograniczenia poziomu i czasu uciążliwości hałasu oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter okresowy i dotyczyć będzie wyłącznie budowy.

Mając na uwadze zakres prac przy realizacji niniejszej inwestycji oraz ich punktowy charakter, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na parametry wód powierzchniowych. Nie przewiduje się aby realizowane roboty budowlane spowodowały negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe. Ponadto planowane przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym obszarze bowiem ścieki kierowane będą przez system kanalizacji sanitarnej do zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Żywcu. Wykonanie sieci kanalizacyjnej pozwoli na likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych, co w znaczący sposób ograniczy niekontrolowane zrzuty ścieków do gruntów, cieków i rowów, tym samym wpłynie na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i poprawi jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Teren przedsięwzięcia znajduje się częściowo w zasięgu Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych LZWP Dolina rzeki Soła nr 446. Nie przewiduje się aby planowana inwestycja wywierała negatywny wpływ na stan ilościowy i chemiczny tych wód, z uwagi na niewielką skalę przedsięwzięcia i krótkotrwały jego charakter. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych objętych strefą ochronną, która byłaby w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji nie jest związana z poborem wód podziemnych ani powierzchniowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą przekopów i rowów odwadniających. Przy zawodnieniu wykopu sączeniami wód gruntowych przewiduje się zastosowanie igłofiltrów, a także stosowanie ścianek szczelnych do ograniczenia napływu wód do wykopu. Nadmiar wód pochodzących z odwodnienia wykopów będzie kierowany poza obrys wykopu do najbliższego rowu lub cieku. Przewiduje się wykorzystanie wody w ilości 157 m³ dowożonej przez wykonawcę na miejsce prac z jej przeznaczeniem na cele technologiczne związane z płukaniem przewodów i przeprowadzeniem prób szczelności na odcinkach nowoprojektowanej sieci.

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, oraz dokonaną ocenę wpływu przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska wodnego, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Ponadto ze względu na charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakterystykę, w tym przedstawione w przedłożonych dokumentach informacje, a także uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy „oos”, należy uznać, że jego realizacja i eksploatacja, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, storna może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji zgodnie z art. 142 Kpa.



WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Maciej Miła

Otrzymują:

1. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu,
34 – 300 Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
40 – 032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu,
34 – 300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Żywcu, 34- 300 Żywiec ul. Bracka 30