



PODŁOGA NA GRUNCIE	
P1	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	PEŁTA STYROPIANOWA EPS 200 036 (PS 30) Z FOLIĄ TWARDA D=30 MM
	PEŁTA STYROPIANOWA EPS 100 038 O GĘSTOŚCI POZIOMEJ – NIE MNIEJ NIŻ 20 KG
	FOLIA PE DO UŁOŻENIA POD IZOLACJĘ CIEPLĄ D=0.15 MM
	PODKŁAD Z BETONU CHUDEGO
	PODSYPKA PIASKOWA
	GRUNT RODZINY
SCHODY/SPOCZNIK	
P2	WARSTWA WYKONCZENIOWA CERAMIKA ANTYPOŚLIZGOWA
R30	SCHODY ŻELBETOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI
DACH	
D1	BLACHA TRAPEZOWA 120 OCYNKOWANA POWLEKANA KOL. CZERWONY POLYSK RAL 3000
NRO	WARSTWA PODKŁADOWA
	DESKOWANIE PEŁNE
	LATY
	KONTAKTY
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKOWIE
	WELNA MINERALNA Lambda 0.035W/mk
	RUSZT STALOWY KRZYŻOWY
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	2x PEŁTA GKS PRZECIWPALAROWA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA – PARTER	
S1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 47 CM
	STYROPIAN Lambda 0.04W/mk
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA – PIĘTRO	
S2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 27 CM
	STYROPIAN Lambda 0.04W/mk
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KŁATKA SCHODOWA	
S3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 25 CM
	STYROPIAN Lambda 0.032W/mk
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR

Główna konstrukcja nośna - R 30,  
Stropy - REI 30,  
Konstrukcja dachu i przekrycie dachu - nie stawia się wymagań,  
Ściana zewnętrzna - EI 30 (o+i),  
Ściany wewnętrzne - nie stawia się wymagań,  
Konstrukcja schodów - R 30,  
Pokrycie dachu posiada cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)

STROP MIĘDZYKONDYMNACYJNY W KŁATCE SCHODOWEJ	
P2/1	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 Lambda 0.032W/mk
	FOLIA PVC
REI30	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STROP MIĘDZYKONDYMNACYJNY W ADAPTOWNYM BUDYNKU	
P2/2	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 Lambda 0.032W/mk
	FOLIA PVC
REI30	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STROP ZEWNĘTRZNY NA BALKONIE W ADAPTOWNYM BUDYNKU	
P2/3	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO MROZOODPORNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	STYROPIAN POSADZKOWY STYRODUR Lambda 0.032W/mk
	FOLIA PVC
REI30	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STROP MIĘDZYKONDYMNACYJNY W ADAPTOWNYM BUDYNKU	
P2/4	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO MROZOODPORNEGO
	WARSTWA WYRÓWNIUJĄCA
	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
REI30	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY



KREATOR STUDIO PROJEKTOWE  
ul. Gen. Sikorskiego 12  
Pyskowiec 44-120  
tel. 71 724 12 12  
www.kreatorstudio.pl

**CREATIVE TOWER PAWEŁ GALECKI**  
**KREATOR STUDIO PROJEKTOWE**  
**ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowiec 44-120**  
ul. Gen. Sikorskiego 12  
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ  
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
NR UP.6108/SŁOWAK  
SPRAWDZIŁA: DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA  
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
NR UP.13/SŁOWAK/2018  
**STADIUM DOKUMENTACJI:**  
**PROJEKT BUDOWLANY**  
PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ  
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE  
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

**INWESTOR:**  
GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ  
WIEPRZ 700  
34-381 RADZIECHOWY  
**TEMAT RYSUNKU:**  
PRZESKROJ A-A  
**LOKALIZACJA INWESTYCJI:**  
GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ  
WIEPRZ  
DZIAŁKA NR 624/1  
DATA:  
03. 2019r.  
SKALA:  
1:50  
RYS NR.  
PB 7  
Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części  
bez zgody autora jest zabronione.