



PODŁOGA NA GRUNCIE	
P1	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	PEŁYTA STYROPIANOWA EPS 200 0.36 (PS 30) Z FOLIĄ TWARDA D=30 MM
	PEŁYTA STYROPIANOWA EPS 100 0.38 O GĘSTOŚCI POZIOMEJ – NIE MNIEJ NIŻ 20 KG
	FOLIA PE 30 UKŁADANA POD IZOLACJĘ, Ciepła D=0.15 MM
	PODKŁAD Z BETONU CIĘGŁEGO
	PODSYPKA PIASKOWA
	GRUNT RÓŻNIZNY
SCHODY/SPOCZNIK	
P2	WARSTWA WYKONCZENIOWA CERAMIKA ANTYPOŚLIZGOWA
R30	SCHODY ŻELBETOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI
DACH	
D1	BLACHA TRAPEZOWA 120 OCYNKOWANA POWLEKANA KOL. CZERWONY POLYSK RAL 3000
NRO	WARSTWA PODKŁADOWA
	DESKOWANIE PEŁNE
	LATY
	KONTAKTY
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKOWIE
	WELNA MINERALNA Lambda 0.035W/mk
	RUSZT STALOWY KRZYŻOWY
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	2x PEŁYTA GKS PRZECIWPALAROWA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA – PARTER	
S1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 47 CM
	STYROPIAN Lambda 0.04W/mk
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA – PIĘTRO	
S2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 27 CM
	STYROPIAN Lambda 0.04W/mk
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KŁATKA SCHODOWA	
S3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 25 CM
	STYROPIAN Lambda 0.032W/mk
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR

Główna konstrukcja nośna - R 30,
Stropy - REI 30,
Konstrukcja dachu i przekrycie dachu - nie stawia się wymagań,
Ściana zewnętrzna - EI 30 (o+i),
Ściany wewnętrzne - nie stawia się wymagań,
Konstrukcja schodów - R 30,
Pokrycie dachu posiada cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)

STROP MIĘDKONDYCYJNY W KŁATCE SCHODOWEJ	
P2/1	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 Lambda 0.032W/mk
	FOLIA PVC
REI30	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STROP MIĘDKONDYCYJNY W ADAPTOWNYM BUDYNKU	
P2/2	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 Lambda 0.032W/mk
	FOLIA PVC
REI30	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STROP ZEWNĘTRZNY NA BALKONIE W ADAPTOWNYM BUDYNKU	
P2/3	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO MROZOODPORNEGO
	JĄSTRYCH CEMENTOWY
	STYROPIAN POSADZKOWY STYRODUR Lambda 0.032W/mk
	FOLIA PVC
REI30	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

STROP MIĘDKONDYCYJNY W ADAPTOWNYM BUDYNKU	
P2/4	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIZGOWY
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO MROZOODPORNEGO
	WARSTWA WYRÓWNIUJĄCA
	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY
REI30	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY



KREATOR
STUDIO PROJEKTOWE
ul. Gen. Sikorskiego 12
Pyskowice 44-120
tel. 71 724 12 12
www.kreatorstudio.pl

CREATIVE TOWER PAWEŁ GALECKI
KREATOR STUDIO PROJEKTOWE
ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowice 44-120
ul. Gen. Sikorskiego 12
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP.6108/SŁOKK
SPRAWDZIŁA: DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP.13/SŁOKK/2018
STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

INWESTOR:
GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ
WIEPRZ 700
34-381 RADZIECHOWY
TEMAT RYSUNKU:
PRZESZKÓŁ A-A
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ
WIEPRZ
DZIAŁKA NR 624/1
DATA:
03. 2019r.
SKALA:
1:50
RYS NR.
PW 35
Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części
bez zgody autora - jest zabronione.