



PODŁOGA NA GRUNCIE		
P1	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIŻGOWY	1 cm
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO	0.5cm
	JASTRYCH CEMENTOWY	6.5cm
	PLYTA STYROPIANOWA EPS 200 036 (PS 30) Z FOLIĄ TWARDĄ D=30 MM	3 cm
	PLYTA STYROPIANOWA EPS 100 038 O GĘSTOŚCI POŻORNEJ – NIE MNIEJ NIŻ 20 KG	3 cm
	FOLIA PE DO UŁOŻENIA POD IZOLACJĘ CIEPLNĄ D=0.15 MM	10 cm
	PODKŁAD Z BETONU CIHDEGO	30 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	
GRUNT RODZIMY		

SCHODY/SPOCZNIK		
P2	WARSTWA WYKONCZENIOWA CERAMIKA ANTYPOŚLIŻGOWA	2cm
R30	SCHODY ŻELBETOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI	

DACH		
D1 NRD	BLACHA TRAPEZOWEA T20 OCYNKOWANA POWLEKANA KOL. CZERWONY POLYSK RAL 3000	
	WARSTWA PODKŁADOWA	
	DESKOWANIE PEŁNE	
	LATY	
	KONTROLATY	
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	KROKWE	
	WEŁNA MINERALNA Lambda 0.035W/mk	20 cm
	RUSZT STALOWY KRZYŻOWY	
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	
	2x PLYTA GKS PRZECIWPÓŻAROWA	2.5 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY W KŁATCE SCHODOWEJ		
P2/1	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIŻGOWY	1 cm
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO	0.5cm
	JASTRYCH CEMENTOWY	6.5cm +6 cm
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 Lambda 0.032W/mk	12.5 cm
	FOLIA PVC	5 cm
	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI	24 cm
REI30	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY W ADAPTOWANYM BUDYNKU		
P2/2	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIŻGOWY	1 cm
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO	0.5cm
	JASTRYCH CEMENTOWY	6.5cm
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 Lambda 0.032W/mk	5 cm
	FOLIA PVC	
	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY	30 cm
REI30	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1 cm

STROP ZEWNĘTRZNY NA BALKONIE W ADAPTOWANYM BUDYNKU		
P2/3	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIŻGOWY	1 cm
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO MROZOODPORNEGO	0.5cm
	JASTRYCH CEMENTOWY	6.5cm
	STYROPIAN POSADZKOWY STYRODUR Lambda 0.032W/mk	16 cm
	FOLIA PVC	
	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY	30 cm
REI30	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY W ADAPTOWANYM BUDYNKU		
P2/4	WARSTWA WYKONCZENIOWA: GRES ANTYPOŚLIŻGOWY	1 cm
	WARSTWA KLEJU ELASTYCZNEGO MROZOODPORNEGO	0.5 cm
	WARSTWA WYRÓWNIUJĄCA	2 cm
	STROP ŻELBETOWY ISTNIEJĄCY	26 cm
REI30	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA – PARTER		
S1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY	1 cm
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 47 CM	47 cm
	STYROPIAN Lambda 0.04W/mk	16 cm
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ	cm
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA – PIĘTRO		
S2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY	1 cm
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 27 CM	27 cm
	STYROPIAN Lambda 0.04W/mk	18 cm
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ	cm
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR	

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KŁATKA SCHODOWA		
S3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DROBNO STRUKTURALNY	1 cm
	ŚCIANA PEŁNA Z CEGŁY GR 25 CM	25 cm
	STYROPIAN Lambda 0.032W/mk	16 cm
	WARSTWA PODKŁADOWA Z SIATKĄ	cm
R30	TYNK AKRYLOWY KOLOR	

Główna konstrukcja nośna - R 30,
Stropy - REI 30,
Konstrukcja dachu i przekrycie dachu - nie stawia się wymagań,
Ściana zewnętrzna - EI 30 (o↔i),
Ściany wewnętrzne - nie stawia się wymagań,
Konstrukcja schodów - R 30.
Pokrycie dachu posiada cechę nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)



KREATOR
studio projektowe

ul. Sikorskiego 12
44-120 Pyskowice
tel. 71 345 55 55
e-mail: biuro@kreatorstudio.pl

CREATIVE TOWER PAWEŁ GALECKI
KREATOR STUDIO PROJEKTOWE
ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowice 44-120
ul. Gen. Sikorskiego 12
PROJEKTOWAŁ : MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP.6/08/SŁOKK
SPRAWDZIŁA: DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
NR UP.13/SL/OKK/2018
STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ
SPÓSObU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA CELE
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

INWESTOR:
GMINA RADZIECHOWY - WIEPRZ
WIEPRZ 700
34-381 RADZIECHOWY

TEMAT RYSUNKU:
PRZESKŲJ C-C

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GMINA RADZIECHOWY WIEPRZ
WIEPRZ
DZIAŁKA NR 624/1

DATA: 03. 2019r.	SKALA: 1:50	RYS NR. PW 37
---------------------	----------------	------------------

Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.