

G M I N A

Radziechowy-Wieprz

WIEPRZ 700, 34-381 Radziechowy

NIP 553-24-68-835 Reg. 072182670

**ROCZNA ANALIZA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ ZA
OKRES 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

KWIECIEŃ 2020r.

1. Cel przygotowania Analizy.

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Radziechowy-Wieprz w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy.

Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) – powoływanej dalej jako u.c.p.g. oraz art. 9tb., w którym określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.

3. Ilość deklaracji – stan na 31.12.2019 rok.

Łączna ilość deklaracji	4033
Deklaracjami zostało objętych mieszkańców	11 156

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zapisy art. 9 tb. ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. nakładają na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz nie ma możliwości przetwarzania ww. odpadów komunalnych. Odpady te zgodnie z zawartą umową z dnia 06 stycznia 2020r. nr 6/2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz: tj. Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport do instalacji komunalnej i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” trafiły do instalacji prowadzonej przez spółkę Beskid-Żywiec przy ul. Kabaty 2 w Żywcu.

5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2017 r. zakupiono wagę samochodową, która służyła do ważenia odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych na terenie wszystkich sołectw Gminy Radziechowy-Wieprz. Koszt zakupu i montażu wagi samochodowej to 74 538,00 zł. Dzięki zakupowi wagi na bieżąco były sprawdzane ilości odbieranych przez firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz. Ważenie kontynuowano w roku 2018, obserwując dalszy wzrost ilości odpadów komunalnych, wobec powyższego zdecydowano o zaprzestaniu ważenia odpadów na wadze zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz od maja 2019r.

Firmy odbierające odpady komunalne zobowiązane są na podstawie umowy i odrębnych przepisów ważyć odpady i sporządzać miesięczne sprawozdania do faktury. Odpady ważyć należy w momencie ich przyjazdu do instalacji, która gospodaruje odpadami. Ważenie musi się odbywać na wadze posiadającej świadectwo legalizacji Urząd Miar. Dowodem potwierdzającym ważenie jest kwit z ważenia poszczególnych rodzajów odpadów lub Karta Przekazania Odpadów.

Wykonawca prowadzący dla mieszkańców Gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zobowiązany jest również ważyć odpady dostarczane przez mieszkańców i prowadzić ich ewidencję ilościową i jakościową, której potwierdzeniem jest dokument podpisany przez prowadzącego PSZOK i mieszkańca zdającego odpad do PSZOK-u oraz kwit wagowy.

6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.

1.	Koszty odbierania, transportu, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania odpadów w PSZOK – 2018r.	1 559 113,92
2	Koszty odbierania, transportu, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania odpadów w PSZOK – 2019r.	2 283 437,22

Dochody otrzymane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, kosztów upomnień i odsetek wyniosły wg stanu na 31.12.2019r. – 1 863 452,80 zł, wobec powyższego nie stwierdzono nadwyżki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g.

Na bieżąco prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie zwiększa się ilość nieruchomości podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej - nastąpił wzrost liczby przyłączy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej – 94 nowe przyłącza w 2018r oraz 51 nowych przyłączy w 2019r.

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. W 2019r. prowadzono 2 postępowania, których efektem jest ustalenie w pierwszym przypadku, iż właściciel posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, z której zostały opróżnione osady ściekowe przez uprawniony podmiot, a w drugim przypadku właściciel posiada zbiornik bezodpływowy, do którego regularnego opróżniania został zobowiązany i również przedstawił kwity na jego opróżnianie ze ścieków.

8. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

Ogółem [Mg]	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Odebranych	2322,8	2851,4	3022,9	3041,9	3079,5	3446,9
Przyjętych w PSZOK	55,4	117,3	251,9	263,4	377,1	413,7
Razem	2378,2	2968,7	3274,8	3305,3	3456,6	3860,6
W tym BALAST – zmieszane odpady komunalne	518,1	618,7	616,11	697,54	826,4	942,2

Na zwiększoną ilość odpadów komunalnych w 2019 wpływ miała przeprowadzona w miesiącach październik i listopad zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w czasie której ze wszystkich sołectw gminy Radziechowy-Wieprz zebrano łącznie 230 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Odpady ulegające biodegradacji nie podlegały w 2019r. składowaniu.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Miłka