



InfoBOX IB-168

Nieskomplikowana, a zarazem funkcjonalna obudowa daje możliwość wykorzystania urządzenia w wielu przestrzeniach. Samonośna konstrukcja gwarantuje sztywność obudowy. W wersji zewnętrznej (IB 168Z) wykonana ze stali nierdzewnej.

Prosty minimalistyczny model w wersji zewnętrznej i wewnętrznej z dotykowym monitorem w orientacji pionowej.

Opis

Model IB-168 cechuje smukłość bryły i symetryczność kształtów co sprawia, że jest to elegancki harmonijnie komponujący się w otoczeniu infobox, a przy tym dobrze wyeksponowany i zwracający na siebie uwagę. Obudowa bardzo dobrze eksponuje nawet małe monitory 19", zalecamy ją dla monitorów od 19"-32".

[Powrót do infokioski \(/produkty/infobox\)](/produkty/infobox).

Specyfikacja

Model

IB-168

Model	IB-168	
Obudowa	in-door wolnostojąca wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo wandaloodporna, zapewniająca właściwą temperaturę	
Monitor dotykowy	przekątna	32"
	typ	S-IPS with LED
	jasność	450 cd/m ²
	kontrast	1300:1
	proporcje obrazu	16:9
	technologia dotyku	
	czas reakcji	8ms
	rozdzielczość	1920x1080
	przejrzystość	
Jednostka sterująca	procesor	dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania procesora 2.6 GHz
	pamięć RAM	2 GB
	dysk twardy	250 GB
	karta sieciowa	10/100/1000 MBit/s, zintegrowana
	karta dźwiękowa	zintegrowana
	porty	4x USB 2.0
Wypożyczenie standardowe	głośniki stereo 2 sztuki	
Opcje rozbudowy	metalowa klawiatura wandaloodporna z trackball'em metalowa klawiatura wandaloodporna z trackball'em, znaki Braila czytnik kodów kreskowych czytnik kart chipowych karta WIFI podświetlone logo (na froncie urządzenia) modem 3G/LTE kamera video	
Zasilanie	230V, 50 Hz pobór mocy max. 350W	

Model **IB-168**

Oprogramowanie	system operacyjny	GNU/Linux lub Windows Embedded
	bezpieczna przeglądarka	Infobox KioskBrowser 4.0, wsparcie HTML5, Acid3 w 100%
	zarządzanie centralne	Infobox InfoSerwer 4.0


Gwarancja podstawowa 24 miesiące z możliwością rozszerzenia

Powyższa specyfikacja jest konfiguracją podstawową – jako producent urządzeń możemy modyfikować parametry dostosowując je do potrzeb Klienta. Aby dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszym konsultantem.

Zastosowanie

Wolnostojący infobox z pionowo usytuowanym ekranem dotykowym. Z uwagi na swoje gabaryty i kształt IB-168 szczególnie nadaje się do zastosowań prezentacyjno reklamowych. Większy monitor poprzez dobre wyeksponowanie multimediiów będzie przyciągać uwagę klientów i zachęcał do korzystania z urządzenia. Szczególnie polecany do galerii handlowych i punktów informacyjnych.

Galeria



(/images/products/galerie_produk% t% C3%B3w/IB168/IB_168_1.jpg)