



1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna – styropian gr. 12 cm ($\lambda=0,031\text{W/mK}$),
- 3'. Płyta izolacyjna – styropian gr. 3 cm,
4. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny KI 10N dł. 26 cm (KI 260 N),
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na oścież,
8. Akryl.
9. Listwa kapinosowa.
10. Taśma rozprężna.
11. Warstwa farby silikonowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 	IMIE i NAZWISKO		NR. UPRAWNIENI i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	03.2022	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	03.2022	
INWESTOR	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34–381 RADZIECHOWY				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZYBĘDZY				
OBIEKT i LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY, UL. 3 MAJA 711, 34–381 PRZYBĘDZA (DZ. 4978/1, OBRĘB: 0006 PRZYBĘDZA)				
TYTUŁ RYSUNKU	OCIEPLENIE NADPROŻA OKIENNEGO/DRZWIOWEGO Z OKNEM/DRZWIAMI COFNIĘTYMI WZGLĘDEM LICA ŚCIANY				SKALA –
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
RW/PBD/BUD	PT	RW/PBD/BUD/04/22	RYS. NR 11		