



1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna – styropian gr. 14 cm ( $\lambda=0,031\text{W/mK}$ ),
- 3'. Płyta izolacyjna – styropian gr. 3 cm,
4. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny KI 10N dł. 26 cm (KI 260 N),
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na oścież,
8. Akryl.
9. Listwa kapinosowa.
10. Taśma rozprężna.
11. Warstwa farby silikonowej

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b> 	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>		<b>NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ</b>	<b>DATA</b>	<b>PODPIS</b>
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	03.2022	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	03.2022	
<b>INWESTOR</b>	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34–381 RADZIECHOWY				
<b>INWESTYCJA</b>	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BYSTREJ				
<b>OBIEKT I LOKALIZACJA</b>	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BYSTREJ, BYSTRA 81, 34–382 BYSTRA (DZ. 207, 0001 BYSTRA)				
<b>TYTUŁ RYSUNKU</b>	OCIEPLENIE NADPROŻA OKIENNEGO/DRZWIOWEGO Z OKNEM/DRZWIAMI COFNIĘTYMI WZGLĘDEM LICA ŚCIANY				<b>SKALA</b> –
<b>SYMBOL OBIEKTU</b>	<b>STADIUM</b>	<b>NR PROJEKTU</b>	<b>NR RYSUNKU</b>	<b>NR ZMIANY</b>	
RW/BST/BUD	PT	RW/BST/BUD/04/22	RYS. NR 11		