



ARCHITEKTURA URBANISTYCZNA    PROJEKT WNĘTRZ    NADZÓR AUTORSKI		WIEJEWIÓRA & GOLCZYŃSKI <b>ARCHITEKCI</b>	
WIEJEWIÓRA & GOLCZYŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57    www.wiewiioraogolcyski.pl e-mail: biuro@wiewiioraogolcyski.pl    Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział VIII Gospodarczy KRS    KRS: 0000769696    REGON: 047049632    NIP: 5531342017			
BRANŻA: <b>ARCHITEKTURA</b>		STADIUM: <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	
PROJEKT: <b>BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 2787/1, 720/1 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2_0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2_RADZIECHOWY-WIEPRZ</b>			
INWESTOR: <b>GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 200, 34-381 RADZIECHOWY</b>			
RYSUNEK: <b>RZUT PODSTAWOWY</b>		Autodesk Revit 2022	
GŁÓWNY PROJEKTANT: <b>mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA</b> nr. upraw.: 19054 B-2 <small>(opisane w dokumencie bez ograniczeń w zakresie                      i obszarach osobistych lubbywanych w szczególności architektonicznej)</small>		NR PROJEKTU: <b>2113</b>	
ARCHITEKT PRZEWODZĄCY: <b>arch. PAULINA JĘDRÓCHA</b>		REWIZJA:	
WSPÓŁPRACZA:		DATA: <b>03.2022</b> SKALA: <b>1 : 100</b> KREŚLIŁ: <b>P.J.</b>	
SPRAWDZĄCY: <b>mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO</b> nr. upraw.: 25585/OKS <small>(opisane w dokumencie bez ograniczeń w zakresie                      i obszarach osobistych lubbywanych w szczególności architektonicznej)</small>		NR RYSUNKU: <b>PT_AR_01</b>	



RZUT PARTERU

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNIACH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIENIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNI JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPACOWANIA DLA JEDNOZNAČNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU			
Numer	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia użytkowa / netto
1	Gastronomia	Płytki gresowe	9.90 m²
2	Pom. socjalne	Płytki gresowe	4.60 m²
3	Zaplecze	Płytki gresowe	8.24 m²
4	Toaleta	Płytki gresowe	6.05 m²
Suma ogólna			28.79 m²

ARCHITEKTURA   URBANISTYKA   PROJEKTY WNĘTRZ   NADZÓR AUTORSKI

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017

BRANŻA : ARCHITEKTURA

STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710\_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710\_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ

INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY

RYSUNEK : RZUT PARTERU

Autodesk Revit 2022

GŁÓWNY PROJEKTANT : mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA  
nr upr.: 19594 B-B  
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej

NR PROJEKTU : 2113

ARCHITEKT PROWADZĄCY : arch. PAULINA JĘDRÓCHA

REWIZJA :

WSPÓŁPRACA :


DATA : 03.2022  
SKALA : 1 : 50  
KREŚLIŁ : P.J.

SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO  
nr upr.: 2508/SŁOK  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektury do projektowania bez ograniczeń

NR RYSUNKU : PT\_AR\_02

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWAJANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRAWNA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.




SCHEMAT KONSTRUKCJI PODESTU 1 : 50

- UWAGI:
1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
  2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
  3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
  4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
  5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
  6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
  7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WŁBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
  8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
  9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
  10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRAWOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRAWOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
  11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
  12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRAWOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
  13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
  14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
  15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
  16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI		WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017			
BRANŻA : ARCHITEKTURA		STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY	
PROJEKT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
RYSUNEK : SCHEMAT KONSTRUKCJI PODESTU			Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 19594 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej		NR PROJEKTU : 2113
			REWIZJA :
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDROCHA		
WSPÓŁPRACA :			DATA : 03.2022
			SKALA : 1 : 50
			KREŚLIŁ : P.J.
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 2508/SŁOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		NR RYSUNKU :
			PT_AR_03
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANYMI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRAWA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.			
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.			





RZUT PODBITKI ZADASZENIA

1 : 50

- UWAGI:
- Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
  - WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
  - WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNIH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
  - WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
  - WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
  - MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHYTEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
  - W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
  - PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNI JEJ UZYSKANIE.
  - SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
  - KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
  - W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
  - WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
  - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
  - KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

LAMPY MOCOWAĆ NA NIEZALEŻNYCH ZAWIESIACH DO BLACHY POSZYCIA DACHU

ARCHITEKTURA		URBANISTYKA		PROJEKTY WNĘTRZ		NADZÓR AUTORSKI		WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017									
BRANŻA : ARCHITEKTURA					STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY				
PROJEKT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ									
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY									
RYSUNEK : RZUT PODBITKI ZADASZENIA								Autodesk Revit 2022	
GŁÓWNY PROJEKTANT :		mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej					NR PROJEKTU : 2113		
							REWIZJA :		
ARCHITEKT PROWADZĄCY :		arch. PAULINA JĘDROCHA							
WSPÓŁPRACA :							DATA : 03.2022		
							SKALA : 1 : 50		
							KREŚLIŁ : P.J.		
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 2508/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń					NR RYSUNKU : PT_AR_04		
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSIĘGODRUKOWEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELA PRAW AUTORSKICH.									
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.									




WIDOK POŁACI DACHOWYCH

1 : 100

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNIACH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEM ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODREBNEGO OPRAWOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRAWOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRAWOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.




WIDOK POŁACI DACHOWYCH  
1 : 100

ARCHITEKTURA		URBANISTYKA		PROJEKTY WNĘTRZ		NADZÓR AUTORSKI		WIEWIÓRA & GOLCZYK		ARCHITEKCI	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017											
BRANŻA : ARCHITEKTURA						STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY					
PROJEKT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ											
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY											
RYSUNEK : WIDOK POŁACI DACHOWYCH										Autodesk Revit 2022	
GŁÓWNY PROJEKTANT :		mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej						NR PROJEKTU : 2113			
								REWIZJA :			
ARCHITEKT PROWADZĄCY :		arch. PAULINA JĘDROCHA									
WSPÓŁPRACA :								DATA : 03.2022			
								SKALA : 1 : 100			
								KREŚLIŁ : P.J.			
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 2508/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń						NR RYSUNKU :  PT_AR_05			
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANIAANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSIĘGODRUKOWEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCIELA PRAW AUTORSKICH.											
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.											



UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIENIESI DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WŁBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOPAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ, SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.




WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI		
ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI		
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017		
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT :	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ	
INWESTOR :	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	
RYSUNEK :	PRZEKRÓJ A-A	
Autodesk Revit 2022		
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU : 2113
		REWIZJA :
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDROCHA	
WSPÓŁPRACA :		DATA : 03.2022
		SKALA : 1 : 50
		KREŚLIŁ : P.J.
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25/08/SŁOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektury do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU : PT_AR_06

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANYMI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRANIA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.



UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPowiednich PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIENIA DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WŁBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKONCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRAWOANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRAWOĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKONCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRAWOANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.




WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI		
ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI		
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017		
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT :	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ	
INWESTOR :	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	
RYSUNEK :	PRZEKRÓJ B-B	Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU : 2113
		REWIZJA :
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDROCHA	
WSPÓŁPRACA :		DATA : 03.2022
		SKALA : 1 : 50
		KREŚLIŁ : P.J.
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25/08/SŁOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU : PT_AR_07
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANIA PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRAWNA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.		
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.		









1 : 10



1 : 10



1 : 5




## DETALE

UWAGI:

1. Poziom  $\pm 0 - 0,00 = 448,50$  m n.p.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STwierdzenia WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKONCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRAWOANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRAWOĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKONCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WENĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRAWOANIA DLA JEDNOZNA CZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ICH WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

ARCHITEKTURA		URBANISTYKA		PROJEKTY WNĘTRZ		NADZÓR AUTORSKI		WIEWIÓRA & GOLCZYK	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.		34-300		Żywiec ul. Kościuszk		42 tel.: +48 (33) 861 65 57		www.wiewioragolczyk.pl	
e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl		Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,		Wydział VIII Gospodarczy KRS		KRS: 0000766966		REGON: 070498362 NIP: 5531242017	
BRANŻA : ARCHITEKTURA				STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY					
PROJEKT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ									
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY									
RYSUNEK : DETALE								Autodesk Revit 2022	
GŁÓWNY PROJEKTANT :		mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej		NR PROJEKTU :		2113			
				REWIZJA :					
ARCHITEKT PROWADZĄCY :		arch. PAULINA JĘDRACHA							
WSPÓŁPRACA :				DATA :		03.2022			
				SKALA :		WEDŁUG OPISÓW			
				KREŚLIŁ :		P.J.			
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25/08/SŁOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		NR RYSUNKU :		PT_AR_09			
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NI MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECIWOJAWNIE W SYSTEMACH ODZYSKIWIANYMI PRZEKAZYWANA W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.									
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.									





LISTA MATERIAŁÓW NA ELEWACJI

Symbol	Materiał:	Kolor:
A	SLUP STALOWY	CZARNY
B	KANTÓWKI DREWNIANE	DREWNO NATURALNE SOSNA
C	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ALUMINIOWA	CZARNY
D	OBROBKA BLACHARSKA	CZARNY
E	MUR OPOROWY ŻELBETOWY	BETON ARCHITEKTONICZNY
F	BALUSTRAŁA	STAŁ OCYNKOWANA
G	DŹWIGARY STAŁOWE	CZARNY
H	SCHODY BŁOKOWE	BETON IMITUJĄCY GRANIT
I	COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY	CZARNY
J	TYNK	CZARNY
K	BLACHA FALISTA	CZARNY
L	BLACHA RĄBEK STOJĄCY	CZARNY

ELEWACJA PÓŁNOCNA

UWAGI:

- Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
- WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
- WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
- MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
- W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAC Z BUDOWY.
- PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
- SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
- KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
- W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
- KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI		WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017			
BRANŻA : ARCHITEKTURA		STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY	
PROJEKT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
RYSUNEK : ELEWACJA PÓŁNOCNA			Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU : 2113	
		REWIZJA :	
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDROCHA		
WSPÓŁPRACA :		DATA : 03.2022	
		SKALA : 1 : 50	
		KREŚLIŁ : P.J.	
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25/08/SŁOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektury do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU : PT_AR_10	
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECIWOJAWNIA W SYSTEMACH ODCZYTIWANIA PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRAWA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.			
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.			





LISTA MATERIAŁÓW NA ELEWACJI

Symbol	Materiał:	Kolor:
A	SLUP STALOWY	CZARNY
B	KANTÓWKI DREWNIANE	DREWNO NATURALNE SOSNA
C	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ALUMINIOWA	CZARNY
D	OBRÓBKA BLACHARSKA	CZARNY
E	MUR OPOROWY ŻELBETOWY	BETON ARCHITEKTONICZNY
F	BALUSTRADA	STAL OCYNKOWANA
G	DŹWIGARY STALOWE	CZARNY
H	SCHODY BLOKOWE	BETON IMITUJĄCY GRANIT
I	COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY	CZARNY
J	TYNK	CZARNY
K	BLACHA FALISTA	CZARNY
L	BLACHA RĄBEK STOJĄCY	CZARNY


ELEWACJA POŁUDNIOWA

UWAGI:


- Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
- WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
- WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
- MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WŁBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
- W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
- PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH OPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
- SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRĄŻ. WYKOŃCZENIE WNETRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPACOWANIA PROJEKTU WNETRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
- KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
- W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRĄŻ.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
- KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI			
ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017			
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT :	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ		
INWESTOR :	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY		
RYSUNEK : ELEWACJA POŁUDNIOWA			Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU : 2113	
		REWIZJA :	
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDROCHA		
WSPÓŁPRACA :			DATA : 03.2022
			SKALA : 1 : 50
			KREŚLIŁ : P.J.
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25/08/SŁOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		NR RYSUNKU : PT_AR_11
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANIAMI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRANIA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.			





ELEWACJA WSCHODNIA  
1 : 50



ELEWACJA ZACHODNIA  
1 : 50

LISTA MATERIAŁÓW NA ELEWACJI

Symbol	Materiał:	Kolor:
A	SLUP STALOWY	CZARNY
B	KANTÓWKI DREWNIANE	DREWNO NATURALNE SOSNA
C	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ALUMINIOWA	CZARNY
D	OBRÓBKA BLACHARSKA	CZARNY
E	MUR OPOROWY ŻELBETOWY	BETON ARCHITEKTONICZNY
F	BALUSTRADA	STAL OCYNKOWANA
G	DŻWIGARY STALOWE	CZARNY
H	SCHODY BLOKOWE	BETON IMITUJĄCY GRANIT
I	COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY	CZARNY
J	TYNK	CZARNY
K	BLACHA FALISTA	CZARNY
L	BLACHA RĄBEK STOJĄCY	CZARNY

ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

1 : 50

UWAGI:

- Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
- WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACYJNYCH W PROJEKTY JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
- WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
- WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
- MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
- W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
- PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOŚÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
- SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
- KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
- W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOŚOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
- KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI		
ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017		
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT :	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ	
INWESTOR :	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	
RYSUNEK :	ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA	
Autodesk Revit 2022		
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 19694 B-B Upewnienia budowlane bez ograniczeń i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU : 2113
		REWIZJA :
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDRÓCHA	
WSPÓŁPRACA :		DATA : 03.2022
		SKALA : 1 : 50
		KREŚLIŁ : P.J.
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25068/SLOKK Upewnienia budowlane w specjalności ści architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU : PT_AR_12
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIANI PRZEKAZYWANA W SPOŚÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSIEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEJ INNEJ FORMIE. BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.		
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.		






ZESTAWIENIE STOLARKI

1 : 100

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
Widok od strony zewnętrznej wymiar (cm)	
Symbol (ozn. na rysunku)	O-1
Szerokość w świetle muru [cm]	172
Wysokość w świetle muru [cm]	122
Materiał ramy	aluminium
Kolor	czarny (RAL 9005)
Odporność ogniowa	-
Sposób otwarcia	uchylne (w górę) z blokadą położeniaw pozycji otwartej
Uwagi:	Okno zewnętrzne o współczynniku U max. <0,9 W/m²K. Siłownik pneumatyczny dla blokady w pozycji otwartej - 2 szt. Okno z zamkiem.
Ilość suma [szt.]	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Widok od strony zewnętrznej wymiar (cm)		
Symbol (ozn. na rysunku)	Dz-1	Dw-1
Szerokość w świetle muru [cm]	116	111
Szerokość przejścia [cm] - zg z WT	90	90
Wysokość w świetle muru [cm]	260	210
Wysokość przejścia [cm] - zg z WT	200 + naświetle	200
Materiał ramy	aluminium	plytowe drewniane / stalowe
Kolor	czarny (RAL 9005)	biały (RAL 9003)
Odporność ogniowa	-	-
Sposób otwarcia	2 x lewe1 x prawe	-1 x prawe
Uwagi:	Drzwi zewnętrzne o współczynniku U max. < 1,3 W/m²K, z naświetlem stałym z samozamykaczem.	Drzwi wewnętrzne, pełne
Ilość suma [szt.]	3	1

<div>WIEWIÓRA &amp; GOLCZYK</div> <div>ARCHITEKTURAURBANISTYKAPROJEKTY WNĘTRZNADZÓR AUTORSKI</div> <div>ARCHITEKCI</div> <div>WIEWIÓRA &amp; GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017</div>			
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT :	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ		
INWESTOR :	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY		
RYСУNEK :	ZESTAWIENIE STOLARKI		Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej		NR PROJEKTU : 2113
			REWIZJA :
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDROCHA		
WSPÓŁPRACA :			DATA : 03.2022
			SKALA : 1 : 100
			KREŚLIŁ : P.J.
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25/08/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		NR RYSUNKU : PT_AR_13
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHEWYIWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIWANIANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.			
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.			

ZESTAWIENIE WARSTW

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNI JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

Sz1- Ściana zewnętrzna budynku usługowego - NRO (U <sub>c(max)</sub> =0,20[W/(m²*K)]):	
- 8cm	DREWNIANE KANTÓWKI 6 x 8 cm (w rozstawie co 10 cm, zaimpregnowane ogniochronnie, kolor bezbarwny, nierozprzestrzeniające ogień - NRO)
-	DREWNIANE ŁATY NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
-	MASA SZPACHLOWA Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 16cm	IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTA Z WELNY MINERALNEJ
- 18cm	BLOCZEK SILIKATOWY np. H+H Silikat N18 15-1400 lub równorzędny
- 1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY - wg projektu wnętrz
Sz2- Ściana zewnętrzna budynku usługowego - NRO (U <sub>c(max)</sub> =0,20[W/(m²*K)]):	
-	TYNK MINERALNY kolor czarny
- 16cm	IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA
- 18cm	BLOCZEK SILIKATOWY np. H+H Silikat N18 15-1400 lub równorzędny
- 1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY - wg projektu wnętrz
Sw1- Ściana wewnętrzna budynku usługowego (U <sub>c(max)</sub> =1,00[W/(m²*K)]):	
- 1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY - wg projektu wnętrz
- 8cm	BLOCZEK SILIKATOWY np. H+H Silikat N8 15-1400 lub równorzędny
- 1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY/ PŁYTKI - wg projektu wnętrz
Sa1- Ściana attykowa budynku usługowego - NRO:	
- 8cm	DREWNIANE KANTÓWKI 6 x 8cm (w rozstawie co 10 cm, zaimpregnowane ogniochronnie, kolor bezbarwny, nierozprzestrzeniające ogień - NRO)
-	DREWNIANE ŁATY NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
-	MASA SZPACHLOWA Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 16cm	IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA
- 18cm	BLOCZEK SILIKATOWY np. H+H Silikat N18 15-1400 lub równorzędny
- 10cm	IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA
-	WELON Z WŁÓKNA SZKLANEGO O GRAMATURZE 120g/m²
-	FOLIA DACHOWA Z PVC VINTEX MP lub równorzędna
Sf1- Ściana fundamentowa budynku usługowego:	
-	TYNK MOZAIKOWY -powyżej terenu projektowanego
-	FOLIA KUBELKOWA - poniżej terenu projektowanego
- 12cm	IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUROWANY (XPS)
-	PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA np. IOHAN DYSPERBIT (x2) lub równorzędny
- 18cm	ŚCIANA FUNDAMENTOWA - wg projektu technicznego konstrukcji
-	PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA np. IOHAN DYSPERBIT (x2) lub równorzędny
Sz3- Ściana zewnętrzna żelbetowa, wolnostojąca - NRO:	
- 8cm	DREWNIANE KANTÓWKI 6 x 8cm (w rozstawie co 10 cm, zaimpregnowane ogniochronnie, kolor bezbarwny, nierozprzestrzeniające ogień - NRO)
- 4cm	PUSTKA POWIETRZNA / PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA
- 2cm	WELNA MINERALNA Z CZARNYM WELONEM
- 15cm	ŚCIANA ŻELBETOWA (malowana na czarno) - wg projektu technicznego konstrukcji
Sz4- Ściana zewnętrzna budynku usługowego - NRO (U <sub>c(max)</sub> =0,20[W/(m²*K)]):	
- 2,5cm	BLACHA FALISTA ELEWACYJNA NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
-	MASA SZPACHLOWA Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 16cm	IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA
- 18cm	BLOCZEK SILIKATOWY np. H+H Silikat N18 15-1400 lub równorzędny
- 1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY - wg projektu wnętrz
Sd1- Stropodach ocieplony budynku usługowego - NRO (U <sub>c(max)</sub> =0,15[W/(m²*K)]):	
-	FOLIA DACHOWA Z PVC VINTEX MP lub równorzędny
- 22,0cm	IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTY Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ W SPADKU
-	KLINY Z WELNY MINERALNEJ DLA NADANIA SPADKU MIN.1.5 % GR. MIN. 3 cm
- 0,2mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
- 12,0cm	STROP ŻELBETOWY - wg projektu technicznego konstrukcji
- 1,5cm	TYNK WEWNĘTRZNY - wg projektu wnętrz
P1- Podłoga na gruncie budynku usługowego (U <sub>c(max)</sub> =0,30[W/(m²*K)]):	
- 1,2cm	PŁYTKI GRESOWE
- 5cm	WYLEWKA CEMENTOWA
- 5,0cm	IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUROWANY XPS
	POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, np. IOHAN IZOBUD WM + IOHAN DYSPERBIT lub równorzędny
- 10,0cm	CHUDY BETON - wg projektu technicznego konstrukcji
- 30cm	PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- 50cm	GRUNT STABILIZOWANY - KRUSZYWO ŁAMANE / GRUNT RODZIMY
Zd1- Zadaszenie nad projektowanym budynkiem usługowym:	
-	FOLIA DACHOWA Z PVC VINTEX MP lub równorzędna
-	WELON Z WŁÓKNA SZKLANEGO O GRAMATURZE 120g/m²
- 18mm	SKLEJKA DREWNIANA
- 130mm	BLACHA TRAPEZOWA - wg projektu technicznego konstrukcji
-	DŹWIGARY STALOWE - wg projektu technicznego konstrukcji
- 8cm	KANTÓWKI DREWNIANE 6 x 8 cm (w rozstawie co 10cm, zaimpregnowane ogniochronnie, kolor bezbarwny, nierozprzestrzeniające ogień - NRO, w przestrzeni pomiędzy dźwigarami) mocowane za pośrednictwem łat - wg projektu technicznego konstrukcji
Sc1-Podest przy projektowanym budynku usługowym - NRO:	
- 4,2cm	DREWNIANE DESKI Z TARCICY ŚWIERKOWEJ, szer. 12cm (impregnowane 3-krotnie)
- 20cm	BELKI DREWNIANE 8x20cm w rozstawie co 50cm
-	PRZEKŁADKA Z PAPY
-	BELKA ŻELBETOWA 20x30cm (w rozstawie co 3m) - wg projektu technicznego konstrukcji
15cm	WARSTWA Z TŁUCZNIĄ FRAKCJA 25-45mm
- 50cm	GRUNT STABILIZOWANY - KRUSZYWO ŁAMANE / GRUNT RODZIMY

Sd2 Stropodach zielony bez ocieplenia (ze spadkiem min. 1,5%):	
-	STREFA ROŚLIN - OBSADZENIE EKSTENSYWNE
-	WARSTWA WEGETACYJNA (substrat o grubości odpowiadającej dla danego rodzaju roślin)
-	WŁÓKNINA FILTRACYJNA
-	MATA DRENAŻOWA
-	MATA ZABEZPIECZAJĄCA I GROMADZĄCA WODĘ
-	PAPA ZGRZEWALNA (odporna na przerastanie korzeni roślin, np. IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 lub równorzędny)
-	PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 alternatywnie: IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0, IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0 lub równorzędny
-	IMPREGNAT ASFALTOWY - IOHAN PENETRATOR G7 alternatywnie: IOHAN BR lub IOHAN DYSPERBIT rozcieńczony wodą lub równorzędny
- 3cm	WYLEWKA BETONOWA w spadku na boki 1,5 % (gr. minimalna 3 cm)
- 15,0cm	STROP ŻELBETOWY - wg projektu technicznego konstrukcji
Mo1- Mury oporowe:	
-	FOLIA KUBELKOWA
-	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- 25cm	ŻELBETOWY MUR OPOROWY - wg projektu technicznego konstrukcji
-	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
-	FOLIA KUBELKOWA
Wd1- Widownia:	
- 2,8cm	DESKA KOMPOZYTOWA, np. Twinson 14 x 2,8 cm lub równorzędny
- 2cm	STAŁOWY OCYNKOWANY RUSZT
-	PREFABRYKAT ŻELBETOWY - wg projektu technicznego konstrukcji

WIEWIÓRA & GOLCZYK	
ARCHITEKTURA   URBANISTYKA   PROJEKTY WNĘTRZ   NADZÓR AUTORSKI	
ARCHITEKCI	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017	
BRANŻA :    ARCHITEKTURA	STADIUM :    PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT :    BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ	
INWESTOR :    GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY	
RYSUNEK :    ZESTAWIENIE WARSTW	Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT : mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU :    2113  REWIZJA :
ARCHITEKT PROWADZĄCY : arch. PAULINA JĘDROCHA	
WSPÓŁPRACA :	DATA :    03.2022  SKALA :    1 : 100  KREŚLIŁ :    P.J.
SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25/08/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU :  PT_AR_14
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIWANIA I PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.	
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.	






UWAGI DODATKOWE:

1. STOPNIE TERENOWE Z BETONU GŁADKIEGO Z WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI KOMUNIKACJI ZAPEWNIĄCYM KLASĘ ANTYPOSPŁYZGOWOŚCI R11
2. ELEMENTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIW WODZIE OPADOWEJ
3. KRAWĘDZIE ZEWNETRZNE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FAZOWANE
4. DYLATACJE POMIĘDZY PREFABRYKATAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIAĆ MASĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
5. SIEDZISKA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH WYMAGAJĄCE ŁĄCZENIA WYKONAĆ Z ELEMENTÓW NIE KRÓTSZYCH NIŻ 2.0 m
6. ELEMENTY MOCUJĄCE SIEDZISKA SYSTEMOWE NIERDZEWNE



WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANIAMI PRZEKAZYWANA W SPOŚÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI Kserograficznej, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.









**PRZEKRÓJ ST -1  
DETAL STOPNIA TERENOWEGO**  
skala 1 : 10



**PRZEKRÓJ STOPNI TERENOWYCH T 2-2 -schody główne**  
1 : 50



**PRZEKRÓJ STOPNI TERENOWYCH T 4-4 -donica -widok**  
1 : 50



## PRZEKROJE STOPNI TERENOWYCH

UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 - 448,50 m n.p.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIENIE DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAC Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCJI ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ, SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNI JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKONCZENIE WNĘTRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WNĘTRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKONCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WENĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

UWAGI DODATKOWE:

1. STOPNIE TERENOWE Z BETONU GŁADKIEGO Z WYKONCZENIEM POWIERZCHNI KOMUNIKACJI ZAPEWNIĄJĄCYM KLASĘ ANTYPISZLIZOWOŚCI R11
2. ELEMENTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIW WODZIE OPADOWEJ
3. KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FAZOWANE
4. DYLATACJE POMIĘDZY PREFABRYKATAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIĆ MASĄ TRWAŁE PŁASTYCZNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
5. SIEDZISKA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH WYMAGAJĄCE ŁĄCZENIA WYKONAĆ Z ELEMENTÓW NIE KRÓTSZYCH NIŻ 2,0 m
6. ELEMENTY MOCUJĄCE SIEDZISKA SYSTEMOWE NIERZĘWNE

WIEWIÓRA & GOLCZYK

ARCHITEKCI

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ		

INWESTOR: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY

RYСУNEK:	PRZEKROJE STOPNI TERENOWYCH		Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 19694-B-B Upewnienia budowlane bez ograniczeń i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej		NR PROJEKTU: 2113
ARCHITEKT PROWADZĄCY:	arch. PAULINA JĘDRÓCHA		REWIZJA:
WSPÓŁPRACA:			DATA: 03.2022
			SKALA: WEDŁUG OPISÓW
			KREŚLIŁ: P.J.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25068-SLOK Upewnienia budowlane w szczególności do projektowania bez ograniczeń i		NR RYSUNKU: PT_AR_16


© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODCZYTIWANIAI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.




- UWAGI:
1. Poziom +/- 0.00 = 448,50 m n.p.n.m.
  2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
  3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
  4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STwierdzenia WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
  5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
  6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
  7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WBUdOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
  8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIA DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJĘ SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
  9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKIE ICH OPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOsÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
  10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKONCZENIE WNETRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODREBNego OPRACOWANIA PROJEKTU WNETRZ. DLA POMIESZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
  11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKONCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
  12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOsOBu ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
  13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
  14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
  15. PRZED ZAKOŃCZENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
  16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.


- UWAGI DODATKOWE:
1. STOPNIE TERENOWE Z BETONU GŁADKIEGO Z WYKONCZENIEM POWIERZCHNI KOMUNIKACJI ZAPEWNIĄCYM KLASĘ ANTYPoSLIZGOWOŚCI R11
  2. ELEMENTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIW WODZIE OPADOWEJ
  3. KRAWIEDZIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FAZOWANE
  4. DYLATACJE POMIĘDZY PREFABRYKAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIONe MAsĄ TRWAŁE PLASTYCZNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
  5. SIEDZISKA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH WYMAGAJĄCE ŁĄCZENIA WYKONAĆ Z ELEMENTÓW NIE KRÓTSZYCH NIŻ 2.0 m
  6. ELEMENTY MOCUJĄCE SIEDZISKA SYSTEMOWE NIERDZEWNE



PRZEKRÓJ S1-1  
SCHODY TERENOWE S1 -widok lewy / MUR MO-04-A  
skala 1 : 50



PRZEKRÓJ S1-3  
MUR MO-06 / FURTKA F-02  
skala 1 : 50



PRZEKRÓJ S1-2  
SCHODY TERENOWE S1 -widok prawy / MUR MO-05  
skala 1 : 50

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI			
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI			
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ		
INWESTOR:	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY		
RYSunEK:	SCHODY TERENOWE S1 / MUR MO-06		Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 15594 B-B Upewnienia budowlane bez ograniczeń i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU:	2113
ARCHITEKT PROWADZĄCY:	arch. PAULINA JĘDROCHA	REWIZJA:	
WSPÓŁPRACA:		DATA:	03.2022
		SKALA:	1 : 50
		KRESLIŁ:	P.J.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 25695LOK Upewnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU:	PT_AR_17
© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWAŃ W SYSTEMACH DZIEŁYKOWANIA PRZEKAZYWANA W SPOsOBIE ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI DOSTĘPNOŚCI, NAGRANA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PIsEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.			
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.			







**MURY OPOROWE**

**UWAGI:**


- [illegible]

UWAGI DODATKOWE


1. ELEMENTY ŻELBETOWE Z BETONU W DESKOWANIU SYSTEMOWYM O PŁASZCZYZNACH GŁADKICH (BETON ARCHYTEKTONICZNY)
2. ELEMENTY ŻELBETOWE ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIW WODZIE OPADAJĄCEJ
3. KRAWIEDZIE ZEWNIĘTRZNE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FAZOWANE
4. DYLATACJE POMIĘDZY ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIENIE MASĄ TRWAŁE PŁASTYCZNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
5. STOPNIE BLOKOWE Z BETONU Z SELEKCJONOWANEGO KRUSZYWA DOBRANEGO POD WZGLĘDEM KOLORYSTYCZNYM O FAKTURZE
5. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZONE PRZECZ KOROZJI BIOLOGICZNEJ PREPARATAMI NI ZMIENIAJĄCYMI WYGLĄDU DREWNA
6. ELEMENTY STAŁOWE OCYNKOWANE W KOLORZE NATURALNYM

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI		WIEWIÓRA & GOLCZYK & S.C.	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Koszusiński 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
PROJEKT: BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 720/1 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
RYSUNEK: MURY OPOROWE			Autodesk Revit 2012
GŁÓWNY PROJEKTANT:		mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upraw.: 19504 B-B Upewnieniam budowlano że ograniczyłem do projektowania i kierowania robotami budowlanymi i specjalnością architektoniczną	NR PROJEKTU: 2113
ARCHITEKT PROWADZĄCY:		arch. PAULINA JĘDRÓCHA	REWIZJA:
WSPÓŁPRACA:			DATA: 03.2022
			SKALA: 1 : 50
			KREŚLIŁ: P.J.
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upraw.: 3608 SŁONK Upewnieniam budowlano że specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU: PT_AR_19


**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-09**  
1 : 50




**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-08 -odcinek D -E**  
1 : 50




**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-08 -odcinek C**  
1 : 50




**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-08 -odcinek B**  
1 : 50




**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-08 -odcinek A**  
: 50




**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-01 -odcinek I**  
1 : 50



**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-01 -odcinek C**  
1:50




teren projektowany \_\_\_\_\_



WIDOK MURU OPOROWEGO MO-01 -odcinek E

**WIDOK MURU OPOROWEGO MO-01 -odcinek A**  
1:50






[illegible]

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.



OGRODZENIE -BRAMA BS1 -FURTKA FS01

1 : 50




UWAGI:

1. Poziom +/- 0,00 = 448,50 m n.p.n.m.
2. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNIACH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAŻAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
6. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
7. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WĘBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
8. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZAMIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNIĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCFAĆ Z BUDOWY.
9. PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ. SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
10. SZCZEGÓŁY WYKONANIA SKATEPARKU, SCHODÓW TERENOWYCH, WIDOWNI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WYKOŃCZENIE WNEŹRZ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WNEŹRZ. DLA POMIĘSZCZENIA GASTRONOMII NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY LOKALU GASTRONOMICZNEGO.
11. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
12. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWÓŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI I WYKONAWCZYMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
15. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW.
16. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI ZGODNY Z RZUTEM.

UWAGI DODATKOWE:

1. ELEMENTY ŻELBETOWE Z BETONU W DESKOWANIU SYSTEMOWYM O PŁASZCZYZNACH GŁADKICH (BETON ARCHITEKTONICZNY)
2. ELEMENTY ŻELBETOWE ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIW WODZIE OPADOWEJ
3. KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FAZOWANE
4. DYŁATACJE POMIĘDZY ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI WYPEŁNIONE MASĄ TRWALE PLASTYCZNĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
5. STOPNIE BŁOKOWE Z BETONU Z SELEKCJONOWANEGO KRUSZYWA DOBRANEGO POD WZGLĘDEM KOLORYSTYCZNYM O FAKTURZE PIASKOWANEJ
6. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZONE PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ PREPARATAMI NIE ZMIENIAJĄCYMI WYGLĄDU DREWNA
6. ELEMENTY STAŁOWE OCYNKOWANE W KOLORZE NATURALNYM

WYKONAĆ 2 SZT. KONSTRUKCJI DLA BANERÓW REKLAMOWYCH (JEDNA SZTUKA W ODBICIU LUSTRZANYM)




WIDOK KONSTRUKCJI DLA BENERÓW REKLAMOWYCH

1 : 50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI DLA BANERÓW

1 : 50



WIEWIÓRA & GOLCZYK

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNEŹRZ NADZÓR AUTORSKI

ARCHITEKCI

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017

BRANŻA :	ARCHITEKTURA	STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT :	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR 7287/1, 7201 (ul. Kamienna), 7303/1 (ul. Szkolna), OBRĘB: 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ		
INWESTOR :	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY		
RYSUNEK :	STREFA WEJŚCIOWA OD UL. SZKOLNEJ		Autodesk Revit 2022
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.: 195/94 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	NR PROJEKTU : 2113	
		REWIZJA :	
ARCHITEKT PROWADZĄCY :	arch. PAULINA JĘDROCHA		
WSPÓŁPRACA :		DATA : 03.2022	
		SKALA : 1 : 50	
		KREŚLIŁ : P.J.	
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.: 2508/SŁOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	NR RYSUNKU : PT_AR_21	

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECIWIWYKANA W SYSTEMACH ODZYSKIWIANIAANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.