



- UWAGI:
- Wszystkie rzędnice odnoszą się do poziomu  $\pm 0.00 = +48.50 \text{ m n.p.m.}$
  - Wszystkie wymiary podano w [m]
  - Dane materiałowe:
1. WYKONANIE PRAC:
- BETON FUNDAMENTY - C25/30 (B20) W8
  - BETON NAZIEMNE WYTWARNE - C25/30 (B20)
  - BETON NAZIEMNE PREPARYROWANE - C25/30 (B25)
  - STAL ZBROJENIOWA: A.IIIIN (RB 500N)
  - STAL ZBROJENIOWA: A.IIIIN (RB 500N)
  - STAL PROFILOWANA: S355
  - STAL ELEM. ZIMNOCIĘTYCH: S355GD; S355GD
2. OŚWIETLENIE:
- 50mm - FUNDAMENTY
  - 50mm - KONSTRUKCJA NAZIEMNA
  - X-CZ - FUNDAMENTY
  - X-CZ - KONSTRUKCJA NAZIEMNA
  - FOZIOKA - FOLIA IZOLACYJNA
  - ŚCIANA BOCZNYCH - ROZTORY ASFALTOWE
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHYTEKTONICZNYM I 'PRZEMIAŁAMI'
4. FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
5. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOME POSADOWIENIA
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POCIEGAĆ WYKOP DO WARSTWY NOSZYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
7. OŚWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHYTEKTONICZNEGO

REV./NR.	DATA	ZAKRES:	PODPIS:
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:			
BUDOWA: UL. TYSZAKA 103/103, 107			
KONSTRUKCJA ARCHYTEKTONICZNA			
TEMA:			
BUDOWA WYKONAWCZA O BUDOWI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MIAŁA ARCHITEKTURA			
LOKALIZACJA:			
NA DZ. NR 728/1, 7201 (UL. KAMIEŃNA, 7203/1 (UL. SZKOŁNA)			
OBIEKT: 241710, 2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710, 2. RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR:			
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ			
WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
PROJEKTOWA:	IMI I. KOWALSKI	IMI I. KOWALSKI	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	mgr inż. Jacek ŁACIAK	PODPIS:
PROJEKT:	mgr inż. Szymon DUDA	mgr inż. Szymon DUDA	PODPIS:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	31.03.2022.
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	1:50
NAZWA RYSUNKU:			
SCHEMAT KONSTRUKCJI NADZIEMI			
KS/02/0			
ELEMENT			
NR 175			
REWIZJA			