



BINDAX – typ S 160-12/20
ZBROJENIE ODGIĘTE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]			
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-I Ø6	A-IIIN Ø6	Ø12
Poz. MO-06 – MUR OPOKOWY – 1 szt.									
MO-06	1	12	4,000	15	1	15			60,00
	2	6	2,865	21	1	21		60,16	
	3	6	0,255	22	1	22	5,61		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							5,61	60,17	60,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,222	0,888
MASA [kg]							1,25	13,36	53,28
MASA CAŁKOWITA [kg]								67,88	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: rzeczywista

- UWAGI:
- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0.00=+48.50m n.p.m
 - WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
 - DANE MATERIAŁOWE:
 - BETON - C25/30 (B30) W8
 - STAL ZBROJENIOWA - A-IIIN (RB 500W)
 - STRZEMIIONA - A-I (SBSX), A-IIIN (RB 500W)
 - OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:
 - 50mm - DOLNA
 - 40mm - BOCZNA I GÓRNA
 - X02 - FUNDAMENTY
 - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
 - KLASA EKSPOZYCJI:
 - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
 - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYMI I BRAZDAW
 - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
 - W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA, W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY PODEBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIC CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
 - ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN SPINKAM #6-400/400 Z STALI A-0
 - ZBROJENIE ŚCIAN W SKOSACH DOCIĄĆ NA BUDOWIE DO Kształtu
 - OŚWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO
 - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM NR: KM/07/01/KM/01/0
 - MUR MO-06 ZAWIESZONY NA ŚCIANIE MURU MO-05 I MO-01 Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKA TYPU BINDAX

REV. NR.	DATA	ZAKRES :	PODPIS:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
BUDOWA BUDOWA BUDOWA		TELEFON SZYBKO DZIAŁA 448 806 141 117	

TEMAT :	BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA		
LOKALIZACJA:	NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIEŃNA), 7303/1 (UL. SZKOŁNA)		
INWESTOR:	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ		
WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3987/POOK/11	
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	31.03.2022r.
BRANŻA :	KONSTRUKCJA	SKALA:	1:25

NAZWA RYSUNKU :	MUR OGRÓDZENIOWY: MO-06	NUMER RYSUNKU :	KM / 08 / 0
		ELEMENT NR RYS. REMIZA	