


PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	
ISTNIEJĄCY MUR	–
ZAPRAWA KLEJĄCA DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU	1cm
STYROPIAN EPS70 ($\lambda_{\max} = 0,033 \text{ W/mK}$)	20cm
ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ	0,5cm
PODKŁAD TYNKARSKI	–
WYPRAWA TYNKARSKA	1,5cm

UWAGA: Należy stosować materiały jednego producenta systemów elewacyjnych



UWAGA! Przed przystąpieniem do układania nowej warstwy ociepleniowej należy:

- wygrodzić i zabezpieczyć teren prac budowlanych
- zmontować rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych
- zdjąć lub zabezpieczyć urządzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych takie jak: klimatyzatory, oprawy oświetleniowe itp.
- zdjąć ewentualne zwody piorunochronne i rury spustowe oraz przedłużyć kotwy dla ich późniejszego zamocowania
- zerwać i zutylizować istniejącą warstwę styropianu
- uzupełnić ubytki w murze zewnętrznym
- zmyć powierzchnię ocieplaną ścian, wodą pod ciśnieniem, z brudu, pamiętając o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed przyklejeniem płyt styropianowych,
- zdemontować parapety i opierzenia blacharskie

BOKRA-BUD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
ul. Jodłowa 147
34-300 Żywiec
tel: 602 64 94 96
e-mail: bokra-bud@o2.pl

BOKRA

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA, REMONT I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA DZIAŁKACH NR 7286/1, 7286/2, 7286/3 W RADZIECHOWACH

INWESTOR:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700	NR RYS.
ADRES:	34-381 RADZIECHOWY	A-18
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	SKALA:
		1:5
TEMAT:	DETAL OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU	DATA:
		IX.2022
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Ziola	NR UP:
		-
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń	NR UP:
		MPOIA/053/2021