

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ

	1.	2.					
NAZWA	OKNO 1	OKNO 2	DRZWI + OKNA (ZESTAW)				
SCHEMAT*	O1 111x86	O2 120/80	O3 556/244				
SZEROKOŚĆ [cm]**	111	120	104	104	208	140	90+30 (w świetle ościeznicy)
WYSOKOŚĆ [cm]**	86	90	210	210	34	34	200 (w świetle ościeznicy)
PRAWE	2P	2P	1P	FIX	FIX	FIX	1P(30)
LEWE	1P	–	1L	FIX	FIX	FIX	1L(90)
KOLOR / MATERIAŁ:	BIAŁY/PCV	BIAŁY/PCV	BIAŁY/PCV			BIAŁY/PCV	
ŁĄCZNIE ILOŚĆ:	3 SZT.	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.	1 SZT.	1 SZT.
UWAGI: OKNA PCV 5 KOMOROWE	SKRZYDŁO RU	SKRZYDŁO RU	RU	FIX	FIX	FIX	UWAGA! drzwi wieloskrzydłowe muszą mieć przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło o wymiarach min. 90x200
LOKALIZACJA:	dot. rysunku A–2 ”Rzut piwnicy segment A+B”	dot. rysunku A–8, A–11, A–17 segment E	dot. rys. A–2 ”Rzut piwnicy segment A+B” ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ				

UWAGI:

Okna zamówić wg technologii wybranej firmy o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uwmax=0,9 W/(m2 x K)
SZKLENIE STAŁE W SKRZYDLE, OKNA Z NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWALNYMI
* OKNA I DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ
** WYMIARY DLA OKIEN – W ŚWIECIE MURU
WYMIARY DLA DRZWI W ŚWIECIE OŚCIERZNICY – PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD KĄTEM 90
KOLOR CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ ANTRACYT W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ!
OKNA CIEPŁY MONTAŻ

Przed zamówieniem i montażem stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić rzeczywisty wymiar otworów z natury. Szerokość i wysokość otworów drzwiowych i okienych (otwory w stanie surowym) należy dostosować do wytycznych producenta. Należy zachować szerokość i wysokość drzwi w świetle ościeżnicy.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	1.	2.	3.	3.
NAZWA	DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE	DRZWI+OKNA (ZESTAW)	DRZWI TECHNICZNE ZEWNĘTRZNE	BRAMA GARAŻOWA
SCHEMAT	DZ1 90+90/230	DZ2 90/200	DZ3 90/200	BG1 295/180
SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE OTWORU [cm]	192	78	100	295
WYSOKOŚĆ W ŚWIECIE OTWORU [cm]	242	210	210	180
SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE OŚCIERZNICY [cm]	90+90	–	90	–
WYSOKOŚĆ W ŚWIECIE OŚCIERZNICY [cm]	230	–	200	–
PRAWE:	1P	FIX	1P	BRAMA SEGMENTOWA
LEWE:	1L	FIX	1L	
KOLOR / MATERIAŁ:	BIAŁY/PCV	BIAŁY/PCV	SZARY, ANTRACYT/PCV	SZARY, ANTRACYT/PCV
ŁĄCZNIE ILOŚĆ:	1 SZT.	2 SZT.	1 SZT.	1 SZT.
UWAGI:	dot. rys. A–5 – rzut parteru segment B	dot. rys. A–4 – rzut parteru segment A ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ	dot. rys. A–3 – rzut piwnicy segment E	dot. rys. A–3 oraz A–17

BOKRA–BUD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul.Jodłowa 147

34–300 Żywiec

tel:602 64 94 96

e-mail:bokra-bud@o2.pl

BOKRA

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA, REMONT I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA DZIAŁKACH NR 7286/1, 7286/2, 7286/3 W RADZIECHOWACH

INWESTOR:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700 34-381 RADZIECHOWY	NR RYS.
ADRES:		ZS–1
BRANŻA:	BUDOWLANA	SKALA: 1: 50
TEMAT:	ZESTAWIENIE STOLARKI	DATA: XI.2022
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Ziola	NR UP. ---
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń	NR UP. MPOIA/053/2021