


PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ISTNIEJĄCY MUR	–
ZAPRAWA KLEJĄCA DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU	1cm
STYROPIAN EPS70 ($\lambda_{max} = 0,033 \text{ W/mK}$)	20cm
ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ	0,5cm
PODKŁAD TYNKARSKI	–
WYPRAWA TYNKARSKA	1,5cm

UWAGA: Należy stosować materiały jednego producenta systemów elewacyjnych



BOKRA-BUD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Jodłowa 147
34-300 Żywiec
tel: 602 64 94 96
e-mail: bokra-bud@o2.pl

BOKRA

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA, REMONT I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA DZIAŁKACH NR 7286/1, 7286/2, 7286/3 W RADZIECHOWACH

INWESTOR:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700	NR RYS.
ADRES:	34-381 RADZIECHOWY	A-19
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	SKALA:
		1:5
TEMAT:	DETAL OCIEPLENIA SZPALETY OKNA COFNIĘTEGO	DATA:
		IX.2022
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Ziola	NR UP.
		-
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń	NR UP.
		MPOIA/053/2021