

Wieprz dnia, 15.03.2023r.

TG.6220.4.2022

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 2 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą „ooś” po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora – ŻYWIEC ZDRÓJ S.A., Cięcina ul. Świętej Katarzyny 187; 34-350 Węgierska Górka, działającego przez pełnomocnika - Pana Adama Stasica, adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 8, 34-382 Wieprz

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo– olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11” przy uwzględnieniu następujących warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji środowiskowej.

Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.ZZŚ.5.4360.61.2022.LB z dnia 26.01.2023r. określono następujące warunki zgody na realizację przedsięwzięcia:

1. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
2. Na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażyć w szczelną nawierzchnię, zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.
3. W fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.
4. Ścieki socjalno - bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.

5. Należy eksploatować wszystkie urządzenia i instalacje zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją techniczną. Jako sposób prowadzenia systematycznego nadzoru zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych określa się:

- stały dozór techniczny nad sprawnością instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenie inwestycji,
- stały dozór nad szczelnością systemem rurociągów służących do napełniania, odpowietrzania i równomiernego poboru oleju oraz posadzki w pomieszczeniach magazynowych,
- stały dozór nad zabezpieczeniem niezbędnej ilości sorbentów oraz sprawnością sprzętu ppoż.,
- natychmiastowe usuwanie zdiagnozowanych nieprawidłowości.

6. Należy zastosować zabezpieczenia zbiorników z olejem na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci misy olejowej o pojemności pozwalającej pomieścić cały wyciek oleju lub rozwiązań równoważnych.

7. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

8. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

9. Zapewnić, aby projektowane przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie oddziaływało negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

10. Należy zabezpieczyć istniejące ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych na terenie działki nr 2, obręb Wieprz przed ewentualnymi wyciekami paliwa.

11. Zakład należy wyposażyć w instrukcję postępowania na wypadek awarii, katastrofy przemysłowej (pożaru) lub innych, losowych sytuacji nadzwyczajnych, uwzględniając wymóg ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

UZASADNIENIE

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek inwestora – ŻYWIEC ZDRÓJ S.A., Cięcina ul. Świętej Katarzyny 187; 34-350 Węgierska Górka, działającego przez pełnomocnika - Pana Adama Stasicę, adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 8, 34-382 Wieprz. W dniu 18.08.2022r. wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo-olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11”.

Do wystąpienia dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, kopię mapy

ewidencyjnej obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego tutejszy organ administracji zawiadomił w dniu 15.09.2022r. w zawiadomieniu-obwieszczeniu nr TG.6220.4.2022, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziechowy-Wieprz oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz w terminie od 15.09.2022r. do 30.09.2022r., wszystkie strony postępowania.

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej zwrócił się pismem nr TG.6220.4.2022 z dnia 26.09.2022r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) ww. przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. polegające na budowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust.1 pkt. 54b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 b, może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie nr WOOŚ.4220.570.2022.KMJ.1 z dnia 06.10.2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - 07.10.2022r.), art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.). oraz w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), nawiązując do wniosku Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz nr TG.6220.4.2022 z dnia 26.09.2022r, w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo– olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11”, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, wydał postanowienie, że **nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.**

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 26.09.2022r., dotyczącego wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo– olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu w piśmie nr NS-NZ.9027.4.14.2022 l.dz. 9945 z dnia 12.10.2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - 18.10.2022r.), zwrócił się z prośbą o podanie prawidłowej odległości zabudowy mieszkaniowej od granicy działki zakładu, ponieważ w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano różne odległości – 250m i 500m. W związku z powyższym tutejszy organ przesłał zapytanie w tej kwestii do firmy Żywiec Zdrój S.A. – pismo nr TG.6220.4.2022 z dnia 26.10.2022r. Po otrzymaniu odpowiedzi od firmy Żywiec Zdrój w dniu 04.11.2022r., została ona przekazana wraz z pismem przewodnim nr TG.6220.4.2022 z dnia 08.11.2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

Następnie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 64 ust. 3, art. 78 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust.1 pkt. 54b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) **wyraził opinię, że dla projektowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie istnieje konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – opinia NS-NZ.9027.4.14.2022 l.dz. 11286 z dnia 28.11.2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz – 05.12.2022r.)**

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w związku z pismem Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz nr TG.6220.4.2022 z dnia 26.09.2022r., w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo– olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-

Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11", w piśmie nr KR.ZZŚ.5.4360.61.2022.LB z dnia 07.10.2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - 07.10.2022r.) po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Wezwanie to wraz z pismem przewodnim nr TG.6220.4.2022 z dnia 23.12.2022r. zostało przesłane pełnomocnikowi. Odpowiedź na to pismo wraz z wyjaśnieniami wpłynęła do tutejszego organu w dniu 05.01.2023r., po czym została przekazana Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z pismem przewodnim nr TG.6220.4.2022 z dnia 18.01.2023r.

Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) po rozpatrzeniu omawianego wcześniej pisma Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz znak: TG.6220.4.2022 z dnia 26.09.2022 r. uzupełnionego pismem z dnia 18.01.2023 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo– olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11", wyraził opinię, że ww. przedsięwzięcie **nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** – przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków umieszczonych w sentencji niniejszej decyzji.

Po zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz ww. opinii i postanowienia Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy „ooś” w związku z art. 10 § 1 i 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), zawiadomił wszystkie strony postępowania w obwieszczeniu z dnia 10.02.2023r. o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsięwzięcia, w terminie 14 dni od upublicznienia powyższego obwieszczenia. W wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi ani wnioski.

Na podstawie przedłożonej karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022. poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 b) i 54 b) rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz.

1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcie jako instalacja do naziemnego magazynowania produktów naftowych i zabudowa przemysłowa o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha, kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania lub wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne było uzyskanie wcześniej przedstawionych opinii organów w trybie art. 64 ust. 1 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie magazynu na olej opałowy na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A., należącego do grupy Danone, w m. Wieprz, na działce nr 3589/11 przy ul. Przemysłowej 8, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo w ramach planowej inwestycji planuje się wymianę istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz uchwalonego uchwałą nr XLIII/284/14 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2014r. i opublikowanego w Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 2191, zmienionego uchwałą nr XXXV/241/21 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 września 2021r. i opublikowanego w Dz. U. Woj. Śląskiego z 2021r. poz. 6327.

Obecnie na działce znajduje się zakład produkcyjny wody i napojów butelkowanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą należący do inwestora.

W stanie istniejącym przedmiotowa działka zabudowana jest poprzez:

- Budynek hali produkcyjno- magazynowej – 1 kondygnacja,
- Budynek biurowo- socjalny – 3 kondygnacje,
- Segment logistyki (funkcjonalnie powiązany z halą magazynową),
- Rampę surowcową połączoną z zamkniętymi wiatami na odpady oraz magazynem sprzętu do obsługi i pielęgnacji terenu,
- Obiekt stacji rozdzielczej,
- Budynek portierni,
- Budynek neutralizacji ścieków technologicznych,
- Bramy wjazdowe wraz z ogrodzeniem działki i ścianą oporową.

Teren inwestycji jest ogrodzony (ogrodzenie od strony północnej i wschodniej osadzone na murze oporowym). Na terenie inwestycji mieszczą się: utwardzenia terenu, parking dla samochodów osobowych oraz ciężarowych, chodniki, place manewrowe, drogi wewnętrzne, w tym pożarowe.

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że do istniejącej gazowej kotłowni głównej dla potrzeb technologicznych i socjalnych zostanie wprowadzone nowe paliwo – olej opałowy. Kotłownia będzie działała jako gazowo-olejowa - olej tylko w sytuacjach awaryjnych. W związku z wprowadzeniem nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej projektuje się magazyn oleju.

Kotłownia będzie działała jako gazowo-olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych).

Moc kotłów nie ulegnie zmianie:

- do celów socjalnych służą dwa kotły wodne o mocy 380 kW każdy (kotły wodne

VISSMANN VITOPLEX 200 Typ: SX2A) palnik dwupaliwowy Weishaupt typ WM-GL10/2-A wyk. ZM-Z-3LN

- do celów technologicznych służą dwa kotły parowe o mocy 2248 kW każdy (kotły parowe VISSMANN VITOMAX 200 HS Typ: M73A128), palnik dwupaliwowy Weishaupt typ WMGL30/1-A wyk. ZM-R-3LN

Zakłada się dostawę oleju opałowego do zbiornika cysternami samochodowymi. Zużycie paliwa (oleju opałowego) szacowane jest na 58 m³/miesiąc (zamiennie za gaz).

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupełnieniu do KIP magazyn oleju opałowego będzie się mieścić w oddzielnym budynku. W magazynie zamontowanych będzie 12 jednościennych zbiorników oleju opałowego typ BT firmy ROTH, o pojemności 2 m³. Zbiorniki zostaną połączone w trzy baterie po 4 zbiorniki systemem rurociągów służących w automatyczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników w czasie napełniania. Szczelność rurociągów będzie monitorowana w sposób ciągły przy pomocy podciśnieniowego systemu finny BRUGG PIPESYSTEM typu VLR 410/E. Zbiorniki z olejem będą znajdować się w szczelnej wannie zapobiegającej jakimkolwiek wyciekom na zewnątrz.

W trakcie fazy realizacji zaplanowanych robót, podmiot, który podejmie się przeprowadzenia typowych prac budowlanych zgodnie z przepisami BHP winien zabezpieczyć zatrudnionym robotnikom dostęp do wody pitnej i do celów gospodarczych poprzez właściwą organizację placu budowy. Na tym etapie woda będzie pobierana jedynie do celów socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych przy pracach budowlanych. Średnio zapotrzebowanie na wodę określono na poziomie ok. 10 m³ /dobę. Zakład jest zaopatrywany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej administrowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu. Inwestor posiada umowę na pobór wody do celów socjalno – bytowych. W Zakładzie obecnie zatrudnionych jest 238 pracowników. Na etapie eksploatacji średnio zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno – bytowych określono na poziomie 240 m³/miesiąc. Do celów produkcyjnych Inwestor pobiera wodę z własnych ujęć. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych woda do celów produkcyjnych, czyli przeznaczona do butelkowania pobierana jest z pięciu otworów RT1, RT2, RT3 RT6, Abrahamów 5 ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych. Ujęcia posiadają udokumentowane zasoby eksploatacyjne łącznie na poziomie 80 m³/h.

Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie do grupowej oczyszczalni ścieków w Żywcu.

W uzupełnieniu KIP wyjaśniono, że teren zakładu jest wyposażony w system kanalizacji deszczowej, która poprzez separatory odprowadza wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni parkingów, grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak: KR.ZUZ.5.4210.5.108.2021.JZ z dnia 10.01.2022 r. wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla Gminy Radziechowy Wieprz.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono, że ze względu na realizację przedsięwzięcia na terenach użytkowanych możliwe jest powstawanie odpadów o charakterze „odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych”. Do tej samej grupy należeć będą odpady związane z właściwym procesem budowy. Odpady wytworzone w czasie budowy obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenów towarzyszących to odpady z grupy 17, zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020, poz. 10), wytwarzane będą również odpady opakowaniowe. Odpady będą przekazane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami w celu przetworzenia metodą odzysku. Pozostałe odpady to odpady komunalne - niesegregowane odpady komunalne (zmieszane odpady komunalne). Zakład posiada decyzję Starosty Żywieckiego znak: WOŚ.6220.3.2016 z dnia 12.04.2016 r. zmienioną decyzją z dnia 03.04.2021 r. znak WOŚ.6220.9.2020 - pozwolenie na wytwarzanie odpadów, określającą rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem instalacji oraz miejsce i sposób ich magazynowania, a także dalszego postępowania z nimi. W wyniku budowy magazynu oleju ilość wytwarzanych odpadów nie ulegnie zmianie.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy OOŚ, Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił, że hydrograficznie przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły, w granicach obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW200014213259 – „Soła od ujścia Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna”, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000158.

Jednolita część wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000158 i powierzchni 1482,80 km², jest JCWPd o dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrażona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Jednolita część wód powierzchniowych JCWP „Soła od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna” kod: PLRW200014213259, zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z późn. zm.) jest to naturalna część wód o złym stanie wód, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zagrożona jest nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla której przewidziano derogację ze względu na brak możliwości technicznych osiągnięcia celów środowiskowych do 2021 r.

Przedsięwzięcie planowane jest w granicach Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 446 Dolina rzeki Soła. W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, który obejmuje cały kraj.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Czas robót budowlanych skrócony zostanie do niezbędnego minimum, a ich prowadzenie przy użyciu sprzętu mechanicznego odbywać się będzie tylko w porze dziennej. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji. Odpowiednia organizacja prac budowlanych, obejmująca prawidłowe zarządzanie wykorzystywanymi surowcami i zasobem maszynowym oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Beskid Żywiecki PLH240006, zlokalizowany ok. 1,3 km od terenu realizacji przedsięwzięcia. Mając na uwadze przedmioty ochrony: 3220 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 4060 wysokogórskie borówczyska bażynowe (*Empetro-Vaccinietum*), 4070 zarośla kosodrzewiny, 4080 subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (*Salicetum lapponum*, *Salicetum silesiacae*), 6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (*Nardion* – płaty bogate florystycznie), 6430 ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (*Polygono-Trisetion*), 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea*), 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 9110 kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*), 9130 żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*), 9140 górskie jaworzyny ziołoroślone (*Aceri-Fagetum*), 9180 jaworzyny i lasy klonowolipowe na stokach i zboczach (*Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani*), 91D0 bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 łąki wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe, 9410 górskie bory świerkowe (*Piceion abietis* część - zbiorowiska górskie), 1381 widłoząb zielony (*Dicranum viride*), 4070 dzwonek piłkowany (*Campanula serrata*), 4109 tojad

morawski (*Aconitum firmum moravicum*), 4116 tocja karpacka (*Tozzia carpatica*), 1324 nocek duży (*Myotis myotis*), 1352 wilk (*Canis lupus*), 1354 niedźwiedź brunatny (*Ursus arctos*), 1355 wydra (*Lutra lutra*), 1361 ryś (*Lynx lynx*), 2612 darniówka tatrzańska (*Microtus tatricus*), 1166 traszka grzebieniasta *Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*), 2001 traszka karpacka (*Triturus Montandowi*), 1193 kumak górski (*Bombina variegata*), 1096 minóg strumieniowy (*Lampetra planeri*), 1138 brzanka (*Barbus meridionalis*), 1163 głowacz biało płetwy (*Cottus gobio*), 1149 koza (*Cobitis taenia*), 4014 biegacz urozmaicony (*Carabus variolosus*), wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz charakterystykę inwestycji należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu planowanej inwestycji.

Ponadto ze względu na lokalizację – ok. 22 km od granicy państwa oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Rodzaj, charakterystyka jak również usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania przy uwzględnieniu zastosowanych rozwiązań technologicznych przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego możliwe oddziaływanie na środowisko, a także uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ustawy „ooś” wskazują, iż jego realizacja i eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, co wyrazili w swoich opiniach zgodnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Reasumując powyższe, po przeanalizowaniu zapisów art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy ooś, a więc analizie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, a w szczególności przy uwzględnieniu istniejącego użytkowania terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej, jak również po zapoznaniu się z opiniami organów wstępnych – organ prowadzący – orzekł jak w sentencji.

Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o „oś” załącznikiem decyzji jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Miko

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziechowy-Wieprz reprezentowany przez Wójta, z siedzibą: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, tel. 33 867 66 10, adres e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl, www.radziechowy-wieprz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziechowy-wieprz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z POSTĘPOWANIEM O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo– olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11”, na podstawie obowiązku ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu. do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Otrzymują:

1. Adam Stasica – pełnomocnik Inwestora – Żywiec Zdrój S.A..
2. Pozostałe strony poprzez publiczne obwieszczenie.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
4. Starostwo Powiatowe w Żywcu.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn: „Rozbudowa zakładu Żywiec Zdrój S.A o magazyn oleju, wprowadzenie nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej, która będzie działała jako gazowo-olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych, moc kotłów bez zmian) oraz wymiana istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A. w m. Wieprz, Gmina Radziechowy-Wieprz, na działce nr ewid.: 3589/11”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie magazynu na olej opałowy na terenie zakładu Żywiec Zdrój S.A., należącego do grupy Danone, w m. Wieprz, na działce nr 3589/11 przy ul. Przemysłowej 8, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo w ramach planowej inwestycji planuje się wymianę istniejących palników w kotłach gazowych na gazowo-olejowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz uchwalonego uchwałą nr XLIII/284/14 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2014r. i opublikowanego w Dz. U. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 2191, zmienionego uchwałą nr XXXV/241/21 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 września 2021r. i opublikowanego w Dz. U. Woj. Śląskiego z 2021r. poz. 6327.

Obecnie na działce znajduje się zakład produkcyjny wody i napojów butelkowanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą należący do inwestora.

Do istniejącej gazowej kotłowni głównej dla potrzeb technologicznych i socjalnych zostanie wprowadzone nowe paliwo – olej opałowy. Kotłownia będzie działała jako gazowo-olejowa (olej tylko w sytuacjach awaryjnych). W związku z wprowadzeniem nowego rodzaju paliwa – oleju opałowego do istniejącej kotłowni gazowej projektuje się budowę magazynu oleju. Moc kotłów nie ulegnie zmianie.

Magazyn oleju opałowego będzie się mieścić w oddzielnym budynku. W magazynie zamontowanych będzie 12 jednościennych zbiorników oleju opałowego typ BT firmy ROTH, o pojemności 2 m³. Zbiorniki zostaną połączone w trzy baterie po 4 zbiorniki systemem rurociągów służących w automatyczne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników w czasie napełniania. Szczelność rurociągów będzie monitorowana w sposób ciągły przy pomocy podciśnieniowego systemu finny BRUGG PIPESYSTEM typu VLR 410/E. Zbiorniki z olejem będą znajdować się w szczelnej wannie zapobiegającej jakimkolwiek wyciekom na zewnątrz.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Czas robót budowlanych skrócony zostanie do niezbędnego minimum, a ich prowadzenie przy użyciu sprzętu mechanicznego odbywać się będzie tylko w porze dziennej. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji. Odpowiednia organizacja prac budowlanych, obejmująca prawidłowe zarządzanie wykorzystywanymi surowcami i zasobem maszynowym oraz właściwą lokalizację zaplecza budowy pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Maciej Mikołaj

