



- OZNACZENIA:
- docieplenie stropu wełną mineralną NRO o wsp. $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 25 cm (warstwa układana na stropie pomieszczenia w przestrzeni poddasza)
 - docieplenie wełną mineralną NRO o wsp. $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 25 cm (docieplenie skosów dachu)
 - docieplenie stropodachu styropapą NRO o wsp. $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$, gr. 25 cm

	IMIE I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	DATA	
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakuba Nowak	176/JMKW/2013, specj. arch.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Piarzochka	-	01.2023	
INWESTOR				
GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY				
TEMAT/OPISOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KLUCHA W WIEPRZU				
OBJĘT I LOKALIZACJA				
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KLUCHA W WIEPRZU, UL. SZKOŁNA 800, 34-382 WIEPRZ (OZ. NR 843, 844, 845, 846, 847, 862, 866, OBRĘB: WIEPRZ)				
TYTUŁ RYSUNKU				SKALA
ZAKRES I SPOSÓB DOCIEPLENIA STROPÓW OSTATNICH KONDYGNACJI I STROPODACHÓW BUDYNKU				1:100
SWOŁ. OBJĘT				
STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU		NR ZMIANY
R/SP/PBW	PT	R/SP/01/23	RYS. NR 23	