








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
DO WYMIANY - SEGMENT A

OZNACZENIA		O9
SCHEMAT		
WYMIARY OŚCIEŻNICY {cm}	S	115
	H	115
Ilość	szt.	2
Uwagi:		- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL 8025 - wsp. u≤0,9W/m²K - klasa EI60

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
DO WYMIANY - SEGMENT B

OZNACZENIA		O1b	O4b
SCHEMAT			
WYMIARY OŚCIEŻNICY {cm}	S	80	49
	H	76	49
Ilość	szt.	5	4
Uwagi:		- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL 8025 - wsp. u≤0,9W/m²K - klasa EI60	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL 8025 - wsp. u≤0,9W/m²K - klasa EI60

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY - SEGMENT C


OZNACZENIA		O1c	O2c	O5c	O6c
SCHEMAT					
WYMIARY OŚCIEŻNICY {cm}	S	60	120	90	61
	H	60	168	90	61
Ilość	szt.	3	10	1	2
Uwagi:		- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL 8025 - wsp. u≤0,9W/m²K - klasa EI60	- witryna aluminiowa - kolor RAL 8025 - wsp. u≤0,9W/m²K - klasa EI60	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL 8025 - wsp. u≤0,9W/m²K - klasa EI60	- okna jednoramowe z PCV - kolor RAL 8025 - wsp. u≤0,9W/m²K - klasa EI60

Uwaga:

Wymiary drzwi i okien ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem zamówienia Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegółowych pomiarów stolarki

Szczegółowe parametry stolarki okiennej:

- 1) Zewnętrzna stolarka okienna z profili PCV oraz aluminium, kolorystyka wg zestawienia tabelarycznego, rozwiernouchylna (wg schematu w tabeli)
- 2) Okna pięciokomorowe o głębokości ramy 70mm z uszczelnieniem zewnętrznym, zapewniającym izolację termiczną Uw = 0,90 W/m2K) .
- 3) Odporność na obciążenie wiatrem min. C-2 dla wszystkich okien
- 4) Przepuszczalność powietrza - klasa 4
- 5) Izolacyjność akustyczna - wymagana minimalna wartość wskaźnika R, A2 (R, A1) w dB - 30
- 6) Otwór okienny doposażony w nawiewnik higrosterowany antysmogowy o wyd. Q=30m3/h i mikrowentylację

<div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</div> <div></div>		IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	01.2023	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	01.2023	
INWESTOR	GMINA RADZIECHOWY–WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34–381 RADZIECHOWY				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KLICHA W WIEPRZU				
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KLICHA W WIEPRZU, UL. SZKOLNA 800, 34–382 WIEPRZ (DZ. NR 843, 844, 845, 846, 847, 862, 866, OBRĘB: WIEPRZ)				
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY				SKALA —
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
R/SP/PBW	PT	R/SP/01/23	RYS. NR 18		