







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ									
	1.	2.	DRZWI + OKNA (ZESTAW)						
NAZWA	OKNO 1	OKNO 2	DRZWI + OKNA (ZESTAW)						
SCHEMAT*	O1 111x86 	O2 120x90 	O3 556/244 						
SZEROKOŚĆ [cm]**	111	120	104	104	208	140	90+30 (w świetle ościeżnicy)		
WYSOKOŚĆ [cm]**	86	90	210	210	34	34	200 (w świetle ościeżnicy)		
PRAWE	2P	2P	1P	FIX	FIX	FIX	1P(30)		
LEWE	1P	–	1L	FIX	FIX	FIX	1L(90)		
KOLOR / MATERIAŁ:	BIAŁY/PCV	BIAŁY/PCV	BIAŁY/PCV				BIAŁY/PCV		
ŁĄCZNIE ILOŚĆ:	3 SZT.	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.	1 SZT.	1 SZT.		
UWAGI: OKNA PCV 5 KOMOROWE	SKRZYDŁO RU	SKRZYDŁO RU	RU	FIX	FIX	FIX	UWAGA! drzwi wieloskrzydłowe muszą mieć przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło o wymiarach min. 90x200		
LOKALIZACJA:	dot. rysunku A–2 "Rzut piwnicy segment A+B"	dot. rysunku A–8, A–11, A–17 segment E	dot. rys. A–2 "Rzut piwnicy segment A+B" ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ						
UWAGI:									
Okna zamówić wg technologii wybranej firmy o współczynniku przenikania ciepła całego okna Uwmax=0,9 W/(m2 x K) SZKLENIE STAŁE W SKRZYDLE, OKNA Z NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWALNYMI * OKNA I DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ ** WYMIARY DLA OKIEN – W ŚWIETLE MURU WYMIARY DLA DRZWI W ŚWIETLE OŚCIERZNICY – PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD KĄTEM 90 KOLOR CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ ANTRACYT W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ! OKNA CIEPŁY MONTAŻ									

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
	1.	2.	3.	
NAZWA	DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE	DRZWI+OKNA (ZESTAW)	DRZWI TECHNICZNE ZEWNĘTRZNE	
SCHEMAT	DZ1 90+90/230 	DZ2 90/200 	DZ3 90/200 	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU [cm]	192	78	100	102
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU [cm]	242	210	210	212
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIERZNICY [cm]	90+90	–	90	90
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIERZNICY [cm]	230	–	200	200
PRAWE:	1P	FIX		1P
LEWE:	1L	FIX	1L	–
KOLOR / MATERIAŁ:	BIAŁY/PCV	BIAŁY/PCV	SZARY, ANTRACYT/PCV	
ŁĄCZNIE ILOŚĆ:	1 SZT.	2 SZT.	1 SZT.	1 SZT.
UWAGI:	dot. rys. A–5 – rzut parteru segment B	dot. rys. A–4 – rzut parteru segment A ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ	dot. rys. A–3 – rzut piwnicy segment E	

<small>BOKRA–BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. ul. Jodłowa 147 34–300 Żywiec tel. 032 64 94 98 e-mail: bokra-bud@o2.pl</small>		BOKRA	
NAZWA OPRACOWANIA: REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁKACH NR 7206/1, 7206/2, 7206/3 W RADZIECHOWACH			
INWESTOR:	URZĄD GMINY RADZIECHÓW-WIEPRZ WIEPRZ 700 34-561 RADZIECHÓW	NR RYS.	ZS–1
ADRES:		SKALA:	1:50
BRANŻA:	BUDOWLANA	DATA:	XI.2022
TEMAT:	ZESTAWIENIE STOLARKI	NR UP.	–
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Ziola	NR UP.	–
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń	NR UP.	MP01A/083/2021