



DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIM KONDYGNACJON. Ukl. od warstw od góry:
warstwa wyrównawcza – wylewka betonowa – 5cm
izolacja EPS100 ($\lambda_{max}=0,035 \text{ W/mK}$) – 20cm – układany w dwóch warstwach
folia przeciwwilgociowa

DOCIEPLENIE SUFITU NAD M. SAL. I. t. CZYNIEM Kolejno prac:
– demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy (do ponownego montażu)
– demontaż i at i kontrlat
– ocieplenie przestrzeni między konstrukcją wełny mineralnej gr. 20cm $\lambda \leq 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$
– montaż folii wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej)
– montaż lat i kontrlat
– ponowny montaż zdemontowanego pokrycia dachowego z blachy

DOCIEPLENIE STROPU:
– ocieplenie powierzchni stropu wełną mineralną gr. 20cm $\lambda \leq 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$
– folia ochronna z pomocą łaski z trzpieniem metalowym
– montaż folii paroprzepuszczalnej

DOCIEPLENIE SUFITU NAD SZATNIAMI. Kolejno prac:
– demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy (do ponownego montażu)
– demontaż i at i kontrlat
– ocieplenie przestrzeni między konstrukcją wełny mineralnej gr. 20cm $\lambda \leq 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$
– montaż folii wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej)
– montaż lat i kontrlat
– ponowny montaż zdemontowanego pokrycia dachowego z blachy

PROJEKTOWAŁ
W zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
Przemysław Stana
upr. nr SLK/0815/PWOE/05

PROJEKTOWAŁ
W zakresie konstrukcyjno
budowlanym
Marek Woźnikowski
upr. nr 9/93

Branża Elektryczna

34-325 Łodygowice ul. Sportowa 13
tel. +48 606 701407
email: lambert.office@wp.pl

LAMBERT Przemysław Stana
Spółka Jawna

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika
ul. Szkolna 299, 34-381 Radziechowy

INWESTOR: Gmina Radziechowy Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

OBIEKT/TEMAT:
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku

RYSUNEK: Rzut dachu

DATA
VIII 2024

RYS. NR
E1

SKALA
1:100