

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU ZDROWIA W WIEPRZU - WEWNĘ-  
TRZNE I STOLARKA  
ADRES INWESTYCJI : WIEPRZ - GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ  
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY  
ADRES INWESTORA : RADZIECHOWY  
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY  
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV-45000000-7 , 45210000-2, 45215100-8  
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2008 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Sekoc. IV. KW.2007 R

### NARZUTY

VAT [V] ..... 22.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
STYCZEŃ 2008 R

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :

DANE PODSTAWOWE :

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2. PRZEDMIAR ROBÓT
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DANE WYJŚCIOWE :

1. BAZA KNNR, KNR
2. CENY RYNKOWE
3. CENY „SEKOCENBUD„ IV KW. 2007 R
4. KALKULACJA UPROSZCZONA
5. KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA
6. ANALIZY INDYWIDUALNE

( WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - CPV - 45000000-7 , 45210000-2, 45215100-8 )

WYKAZANE JEDNOSTKOWE CENY MATERIAŁÓW WINNY ZAWIERAĆ KOSZTY ZAOPATRZENIA.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>PARTER PRZYCHODNIA - ST.01.01.00 - PKT 1.2.1.</b>				
1 d.1		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	2.535	0.00	0.00
2 d.1		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	58.750	0.00	0.00
3 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	10.760	0.00	0.00
4 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	10.760	0.00	0.00
5 d.1		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	10.76	0.00	0.00
6 d.1		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm	m	3.35	0.00	0.00
7 d.1		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddz.robota	szt.	4.00	0.00	0.00
8 d.1		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych	szt.	2.00	0.00	0.00
9 d.1		Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>	0.25*3*2.94 = 2.205	0.00	0.00
10 d.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	2.205	0.00	0.00
11 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	2.205	0.00	0.00
12 d.1		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj- ną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	2.205	0.00	0.00
13 d.1		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	3+3+4+3+1+ 1 = 15.000	0.00	0.00
14 d.1		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	1.024	0.00	0.00
15 d.1		Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>	14.600	0.00	0.00
16 d.1		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	14.600	0.00	0.00
17 d.1		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone - z kratką	m <sup>2</sup>	13.600	0.00	0.00
18 d.1		Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	(2.10+1.00+ 2.10)*16 = 83.200	0.00	0.00
19 d.1		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży pre- fabr.	m	0.30*2*16 = 9.600	0.00	0.00
20 d.1		Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>	9.00*0.30*2 = 5.400	0.00	0.00
21 d.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	5.40	0.00	0.00
22 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	5.40	0.00	0.00
23 d.1		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj- ną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	5.40	0.00	0.00
24 d.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	78.00*0.15 = 11.700	0.00	0.00
25 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	11.700	0.00	0.00
26 d.1		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj- ną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	11.70	0.00	0.00
27 d.1		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	1.350	0.00	0.00
28 d.1		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>	41.860	0.00	0.00
29 d.1		Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	94.520	0.00	0.00
30 d.1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	5.04+2.07+ 2.98 = 10.090	0.00	0.00
31 d.1		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	10.090	0.00	0.00
32 d.1		Samopoziomujące masy szpachlowe - gr. 2,0 mm wew- nątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykla- diziny i parkiet	m <sup>2</sup>	10.09	0.00	0.00
33 d.1		Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za ka- dy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	10.09	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.1		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	10.09	0.00	0.00
35 d.1		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	10.09	0.00	0.00
36 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	10.09	0.00	0.00
37 d.1		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	10.09	0.00	0.00
38 d.1		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	31.320	0.00	0.00
39 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	147.240	0.00	0.00
40 d.1		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło- ża	m <sup>2</sup>	147.24	0.00	0.00
41 d.1		Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii w płynie	m <sup>2</sup>	73.62	0.00	0.00
42 d.1		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	147.24	0.00	0.00
43 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	10.09	0.00	0.00
44 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	18.36	0.00	0.00
45 d.1		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi- tów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	28.450	0.00	0.00
46 d.1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	139.410	0.00	0.00
47 d.1		Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>	6.51*2.95 = 19.205	0.00	0.00
48 d.1		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	(139.45+ 19.205)*50% = 79.328	0.00	0.00
49 d.1		Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewn- nątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykład- ziny i parkiet	m <sup>2</sup>	139.19+ 19.205 = 158.395	0.00	0.00
50 d.1		Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każ- dy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	158.395	0.00	0.00
51 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	158.395	0.00	0.00
52 d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( współczynnik za wywiniecie na ściany )	m <sup>2</sup>	(158.395* 1.15)-2.70 = 179.454	0.00	0.00
53 d.1		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	179.454	0.00	0.00
54 d.1		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	2.70	0.00	0.00
55 d.1		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	58.530	0.00	0.00
56 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	4.339	0.00	0.00
57 d.1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	4.339	0.00	0.00
58 d.1		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	4.339	0.00	0.00
59 d.1		Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	58.53	0.00	0.00
60 d.1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	1.70*1.60*2 = 5.440	0.00	0.00
61 d.1		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka- pów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	1.76*0.15*2 = 0.528	0.00	0.00
62 d.1		Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	1.70*2 = 3.400	0.00	0.00
63 d.1		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>	5.44	0.00	0.00
64 d.1		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo- wym	m	9.800	0.00	0.00
65 d.1		Montaż zaślepek parapetów zewn.	kpl	2.00	0.00	0.00
66 d.1		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	1.76*0.33*2 = 1.162	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.1		Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	2.00	0.00	0.00
68 d.1		Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	10.50*8 = 84.000	0.00	0.00
69 d.1		Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	84.00	0.00	0.00
70 d.1		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	16.000	0.00	0.00
71 d.1		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	16.00	0.00	0.00
72 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	16.00	0.00	0.00
73 d.1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	664.750	0.00	0.00
74 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	187.705	0.00	0.00
75 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	664.75- 187.705 = 477.045	0.00	0.00
76 d.1		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	664.75	0.00	0.00
77 d.1		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	664.75	0.00	0.00
78 d.1		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	77.685	0.00	0.00
79 d.1		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	190.00	0.00	0.00
80 d.1		Prace porządkowe - np. przenoszenie mebli	kpl	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 PIĘTRO - MIESZKANIA - STOLARKA ZEWNĘTRZNA + MALOWANIE SZPALET -ST.01.01.00- PKT 1.2.2.</b>						
81 d.2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	7.00	0.00	0.00
82 d.2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	8.415	0.00	0.00
83 d.2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3.00	0.00	0.00
84 d.2		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	2.00	0.00	0.00
85 d.2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	2.611	0.00	0.00
86 d.2		Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	14.00	0.00	0.00
87 d.2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>	19.793	0.00	0.00
88 d.2		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	6.039	0.00	0.00
89 d.2		Montaż zaślepek parapetów zewn.	kpl	15.00	0.00	0.00
90 d.2		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	55.300	0.00	0.00
91 d.2		Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	9.00	0.00	0.00
92 d.2		Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	6.00	0.00	0.00
93 d.2		Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>	0.90*2.00*3 = 5.400	0.00	0.00
94 d.2		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	100.40	0.00	0.00
95 d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - szpalety okienne	m <sup>2</sup>	41.120	0.00	0.00
96 d.2		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - szpalety okienne	m <sup>2</sup>	41.12	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	zaśleпки parapetów	szt	34.0000		34.0000	0.00		
2.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	81.8740		81.8740	0.00		
3.	kątownik aluminiowy ochronny	m	76.5576		76.5576	0.00		
4.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	1.5876		1.5876	0.00		
5.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	5.8212		5.8212	0.00		
6.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0765		0.0765	0.00		
7.	kotwy stalowe	szt	150.4464		150.4464	0.00		
8.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	5.1768		5.1768	0.00		
9.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	5.1768		5.1768	0.00		
10.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	9.8369		9.8369	0.00		
11.	silikon	dm <sup>3</sup>	1.7836		1.7836	0.00		
12.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	197.7603		197.7603	0.00		
13.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	20.1753		20.1753	0.00		
14.	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	41.7420		41.7420	0.00		
15.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	1.0220		1.0220	0.00		
16.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	1.0220		1.0220	0.00		
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	7.6908		7.6908	0.00		
18.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	6.6032		6.6032	0.00		
19.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm <sup>3</sup>	20.2758		20.2758	0.00		
20.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	1.4600		1.4600	0.00		
21.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	13.9833		13.9833	0.00		
22.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	14.6245		14.6245	0.00		
23.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	3.3405		3.3405	0.00		
24.	zaprawa klejąca	kg	1662.6735		1662.6735	0.00		
25.	zaprawa spoinująca	kg	102.6650		102.6650	0.00		
26.	klej winylowy	kg	161.5086		161.5086	0.00		
27.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	58.5900		58.5900	0.00		
28.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	103.6728		103.6728	0.00		
29.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	12.1080		12.1080	0.00		
30.	wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa	m <sup>2</sup>	195.6049		195.6049	0.00		
31.	-okna i drzwi balkonowe z tworzyw ( wskaźnik ciepłochronności U=1,1) wskaźnik izolacji akustycznej Rw -większe = 30 (dB) ( wskaźnik infiltracji powietrza 0,5(m3/hPa)	m <sup>2</sup>	30.6330		30.6330	0.00		
32.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	5.3836		5.3836	0.00		
33.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	5.8926		5.8926	0.00		
34.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	143.1250		143.1250	0.00		
35.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.8624		0.8624	0.00		
36.	wapno suchogaszone	kg	46.5750		46.5750	0.00		
37.	wapno suchogaszone	t	0.9889		0.9889	0.00		
38.	gips szpachlowy	kg	70.8076		70.8076	0.00		
39.	gips budowlany	t	0.0003		0.0003	0.00		
40.	gips szpachlowy	kg	199.4250		199.4250	0.00		
41.	gips szpachlowy	t	0.0662		0.0662	0.00		
42.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0408		0.0408	0.00		
43.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	48.2625		48.2625	0.00		
44.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	10.5503		10.5503	0.00		
45.	cegła budowlana pełna kl. 150	szt	574.4000		574.4000	0.00		
46.	nadproża prefabrykowane	m	9.7920		9.7920	0.00		
47.	podokienniki prefabrykowane	szt	17.0000		17.0000	0.00		
48.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	235.1142		235.1142	0.00		
49.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	343.2520		343.2520	0.00		
50.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	1.8162		1.8162	0.00		
51.	folia w płynie	kg	110.4300		110.4300	0.00		
52.	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	35.3150		35.3150	0.00		
53.	kit trwale plastyczny	kg	6.1320		6.1320	0.00		
54.	papa	m <sup>2</sup>	3.5040		3.5040	0.00		
55.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	11.4017		11.4017	0.00		
56.	wełna mineralna	m <sup>2</sup>	0.0752		0.0752	0.00		
57.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	127.2378		127.2378	0.00		
58.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.5808		0.5808	0.00		
59.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	1329.3467		1329.3467	0.00		
60.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0072		0.0072	0.00		
61.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.6036		0.6036	0.00		
62.	emulsja gruntująca	kg	58.9698		58.9698	0.00		
63.	płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	13.0458		13.0458	0.00		
64.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	16.3200		16.3200	0.00		
65.	płytki ceramiczne i terakotowe	m <sup>2</sup>	150.1848		150.1848	0.00		
66.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	14.6000		14.6000	0.00		
67.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kratką	m <sup>2</sup>	13.6000		13.6000	0.00		
68.	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	14.6000		14.6000	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
69.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	11.7853		11.7853	0.00		
70.	papier ścierny w arkuszach	ark	10.3321		10.3321	0.00		
71.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	1.7056		1.7056	0.00		
72.	woda	m <sup>3</sup>	0.0265		0.0265	0.00		
73.	woda	m <sup>3</sup>	0.2718		0.2718	0.00		
74.	kołki do wstrzeliwania	szt	8.9523		8.9523	0.00		
75.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	123.8572		123.8572	0.00		
76.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	8.8572		8.8572	0.00		
77.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.3256	0.00	
2.	wyciąg	m-g	19.9419	0.00	
3.	wyciąg	m-g	1.1603	0.00	
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	13.7367	0.00	
5.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0456	0.00	
6.	środek transportowy	m-g	2.6940	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	0.0326	0.00	
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	12.3812	0.00	
9.	środek transportowy	m-g	5.0219	0.00	
10.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	7.9160	0.00	
11.	mieszarka do zapraw	m-g	0.0486	0.00	
12.	środek transportowy	m-g	0.4896	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PARTER PRZYCHODNIA -ST.01.01.00 - PKT 1.2.1.				0.00
2	PIĘTRO - MIESZKANIA - STOLARKA ZE- WNĘTRZNA + MALOWANIE SZPALET - ST.01.01.00- PKT 1.2.2.				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-80	PARTER PRZYCHODNIA - ST.01.01.00 - PKT 1.2.1.		0.00				0.00%
2	81-96	PIĘTRO - MIESZKANIA - STOLARKA ZEWNĘTRZNA + MALOWANIE SZPALET -ST.01.01.00- PKT 1.2.2.		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł