

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU ZDROWIA W RADZIECHOWACH  
ADRES INWESTYCJI : RADZIECHOWY GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ  
INWESTOR : GMINA RADZIECHOWY  
ADRES INWESTORA : RADZIECHOWY  
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY  
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV-45000000-7 , 45210000-2, 45215100-8

DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2008 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Sekoc. IV. KW.2007 R

### NARZUTY

VAT [V] ..... 22.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
STYCZEŃ 2008 R

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :

DANE PODSTAWOWE :

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2. PRZEDMIAR ROBÓT
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DANE WYJŚCIOWE :

1. BAZA KNNR, KNR
2. CENY RYNKOWE
3. CENY „SEKOCENBUD„ IV KW. 2007 R
4. KALKULACJA UPROSZCZONA
5. KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA
6. ANALIZY INDYWIDUALNE

( WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - CPV - 45000000-7 , 45210000-2, 45215100-8 )

WYKAZANE JEDNOSTKOWE CENY MATERIAŁÓW WINNY ZAWIERAĆ KOSZTY ZAOPATRZENIA.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE- ST 01. 01. 00. PKT 1.2.1.</b>				
1 d.1		Rozebranie ścianki z płyt g-k	m <sup>2</sup>	3.52*3.00 = 10.560	0.00	0.00
2 d.1		Rozebranie ścianek z luksferów	m <sup>2</sup>	17.600	0.00	0.00
3 d.1		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	10.860	0.00	0.00
4 d.1		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.840	0.00	0.00
5 d.1		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2.520	0.00	0.00
6 d.1		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 ( w/g PT )	szt.	15.00	0.00	0.00
7 d.1		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.15*0.40*2.10*5 = 0.630	0.00	0.00
8 d.1		Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	10.40	0.00	0.00
9 d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	11.686	0.00	0.00
10 d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	11.686	0.00	0.00
11 d.1		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	11.686	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 ZAMUROWANIA, PRZYMUROWANIA, ŚCIANKI NOWE - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.2.</b>						
12		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>	10.432	0.00	0.00
d.2						
13		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	18.60	0.00	0.00
d.2						
14		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	14.40	0.00	0.00
d.2						
15		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>	24.250	0.00	0.00
d.2						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	1.2.3.	TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE , MAŁOWANIE - NA ZAMUROWANIACH I PRZYMUROWANIACH - ST 01. 01. 00. PKT				
16 d.3		Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	100.794	0.00	0.00
17 d.3		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	100.794	0.00	0.00
18 d.3		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m <sup>2</sup>	100.794	0.00	0.00
19 d.3		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1100.794	0.00	0.00
20 d.3		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuszki z płytek przy umywalkach i zlewozmywakach	m <sup>2</sup>	27.080	0.00	0.00
21 d.3		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	27.080	0.00	0.00
22 d.3		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	27.080	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>STOLARKA DRZWIOWA - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.4.</b>				
23 d.4		Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>	26.200	0.00	0.00
24 d.4		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	12.600	0.00	0.00
25 d.4		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z kratką	m <sup>2</sup>	13.600	0.00	0.00
26 d.4		Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	1.00*2.00 = 2.000	0.00	0.00
27 d.4		Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	(1.40*3.00)-(0.90*2.00) = 2.400	0.00	0.00
28 d.4		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	24.500	0.00	0.00
29 d.4		Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych - gniazda dla ,L,,	gniazd.	20.00	0.00	0.00
30 d.4		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>	5.375	0.00	0.00
31 d.4		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	5.375	0.00	0.00
32 d.4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	5.375	0.00	0.00
33 d.4		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	5.375	0.00	0.00
34 d.4		Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	(2.00+1.00+2.00)*20 = 100.000	0.00	0.00
35 d.4		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	100.00*0.15 = 15.000	0.00	0.00
36 d.4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	15.00	0.00	0.00
37 d.4		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	15.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5 STOLARKA OKIENNA-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.5.</b>						
38 d.5		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2.00*1.45*1 = 2.900	0.00	0.00
39 d.5		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	0.371	0.00	0.00
40 d.5		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>	2.00*1.45*1 = 2.900	0.00	0.00
41 d.5		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	4.900	0.00	0.00
42 d.5		Montaż zaślepek parapetów zewn.	kpl	1.00	0.00	0.00
43 d.5		Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	1.00	0.00	0.00
44 d.5		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	0.841	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6 REMONT ŁAZIENEK -CZĘŚĆ BUDOWLANA-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.6.</b>						
45 d.6		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	28.960	0.00	0.00
46 d.6		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	28.96	0.00	0.00
47 d.6		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	43.100	0.00	0.00
48 d.6		Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>	13.144	0.00	0.00
49 d.6		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	2.12*2.43 = 5.152	0.00	0.00
50 d.6		Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	41.26	0.00	0.00
51 d.6		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	18.296	0.00	0.00
52 d.6		Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	16.354+ 5.152 = 21.506	0.00	0.00
53 d.6		Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	21.506	0.00	0.00
54 d.6		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	21.506	0.00	0.00
55 d.6		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	15.540	0.00	0.00
56 d.6		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	15.54	0.00	0.00
57 d.6		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	54.760	0.00	0.00
58 d.6		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	155.020	0.00	0.00
59 d.6		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	155.020	0.00	0.00
60 d.6		Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii w płynie	m <sup>2</sup>	83.72	0.00	0.00
61 d.6		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m <sup>2</sup>	76.000	0.00	0.00
62 d.6		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	50.06	0.00	0.00
63 d.6		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	21.506	0.00	0.00
64 d.6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	50.06+ 21.506 = 71.566	0.00	0.00
65 d.6		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	50.06	0.00	0.00
66 d.6		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	21.506	0.00	0.00
67 d.6		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	50.06+ 21.506 = 71.566	0.00	0.00
68 d.6		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	2.190	0.00	0.00
69 d.6		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	2.19	0.00	0.00
70 d.6		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	2.19	0.00	0.00



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>7 POSADZKI-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.7.</b>						
71 d.7		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	113.040	0.00	0.00
72 d.7		Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	113.040	0.00	0.00
73 d.7		Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m <sup>2</sup>	113.040	0.00	0.00
74 d.7		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	113.040	0.00	0.00
75 d.7		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( współczynnik za wywiniecie na ściany )	m <sup>2</sup>	113.040	0.00	0.00
76 d.7		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	113.040	0.00	0.00
77 d.7		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	113.040*0.02 = 2.261	0.00	0.00
78 d.7		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	2.261	0.00	0.00
79 d.7		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	2.261	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>ROBOTY MALARSKIE-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.8.</b>				
80 d.8		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	585.763	0.00	0.00
81 d.8		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	86.415	0.00	0.00
82 d.8		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	585.763	0.00	0.00
83 d.8		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	585.763	0.00	0.00
84 d.8		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	585.763	0.00	0.00
85 d.8		Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0.637	0.00	0.00
86 d.8		Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	0.637	0.00	0.00
87 d.8		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	0.637	0.00	0.00
88 d.8		Zabezpieczenie urządzeń i podłóg folią	m <sup>2</sup>	145.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>9 OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.9.</b>						
89 d.9		Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>	3.00*(0.25+0.25+0.25)*5 = 11.250	0.00	0.00
90 d.9		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	7.50	0.00	0.00
91 d.9		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	11.25	0.00	0.00
92 d.9		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>	11.25	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10	ROBOTY TOWARZYSZĄCE-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.10.					
93 d.10		Prace organizacyjne : wynoszenie i ponowny montaż np. kpl mebli		1.00	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	zaśleпки parapetów	szt	2.0000		2.0000	0.00		
2.	kątownik aluminiowy ochronny	m	5.7624		5.7624	0.00		
3.	ścianki aluminiowe - aluminium ciepłe	m <sup>2</sup>	2.4000		2.4000	0.00		
4.	drzwi aluminiowe- aluminium ciepłe	m <sup>2</sup>	2.0000		2.0000	0.00		
5.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	8.1000		8.1000	0.00		
6.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	29.7000		29.7000	0.00		
7.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.3904		0.3904	0.00		
8.	kotwy stalowe	szt	29.4230		29.4230	0.00		
9.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surową 14x14 cm	szt	3.0238		3.0238	0.00		
10.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	3.0238		3.0238	0.00		
11.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	1.8480		1.8480	0.00		
12.	silikon	dm <sup>3</sup>	0.1450		0.1450	0.00		
13.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	517.4161		517.4161	0.00		
14.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	1.8340		1.8340	0.00		
15.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	1.8340		1.8340	0.00		
16.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	8.5551		8.5551	0.00		
17.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	7.3453		7.3453	0.00		
18.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe	dm <sup>3</sup>	22.5543		22.5543	0.00		
19.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	2.6200		2.6200	0.00		
20.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	15.5547		15.5547	0.00		
21.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	12.8868		12.8868	0.00		
22.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	3.7158		3.7158	0.00		
23.	zaprawa klejąca	kg	1837.8880		1837.8880	0.00		
24.	zaprawa spoinująca	kg	108.7020		108.7020	0.00		
25.	klej winylowy	kg	101.7360		101.7360	0.00		
26.	klej winylowy emulsyjny	kg	3.0400		3.0400	0.00		
27.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	4.4100		4.4100	0.00		
28.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	51.7650		51.7650	0.00		
29.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	21.9552		21.9552	0.00		
30.	wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa	m <sup>2</sup>	123.2136		123.2136	0.00		
31.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw ( wskaźnik ciepłochronności U=1,1) wskaźnik izolacji akustycznej Rw -większe = 30 (dB) ( wskaźnik infiltracji powietrza 0,5(m3/hPa)	m <sup>2</sup>	2.9000		2.9000	0.00		
32.	listwy narożnikowe z PCV	m	81.3200		81.3200	0.00		
33.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	3.3912		3.3912	0.00		
34.	podkładki pod szyby	szt	19.2120		19.2120	0.00		
35.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	7.7347		7.7347	0.00		
36.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	644.6976		644.6976	0.00		
37.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.6041		0.6041	0.00		
38.	wapno suchogazzone	kg	359.9040		359.9040	0.00		
39.	wapno suchogazzone	t	1.2342		1.2342	0.00		
40.	gips szpachlowy	kg	6.0900		6.0900	0.00		
41.	gips budowlany	t	0.0003		0.0003	0.00		
42.	gips szpachlowy	kg	197.1987		197.1987	0.00		
43.	gips szpachlowy	t	0.1984		0.1984	0.00		
44.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0149		0.0149	0.00		
45.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	321.6725		321.6725	0.00		
46.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0377		0.0377	0.00		
47.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	11.8125		11.8125	0.00		
48.	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m <sup>2</sup>	8.1969		8.1969	0.00		
49.	cegła budowlana pełna kl. 150	szt	3880.7040		3880.7040	0.00		
50.	nadproża prefabrykowane	m	24.9900		24.9900	0.00		
51.	podokienniki prefabrykowane	szt	1.0000		1.0000	0.00		
52.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	219.7890		219.7890	0.00		
53.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	198.8500		198.8500	0.00		
54.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorącym	kg	3.2933		3.2933	0.00		
55.	folia w płynie	kg	125.5800		125.5800	0.00		
56.	emulsja do izolacji przeciwwilgociowej	kg	64.0360		64.0360	0.00		
57.	kit trwale plastyczny	kg	11.0040		11.0040	0.00		
58.	papa	m <sup>2</sup>	6.2880		6.2880	0.00		
59.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m <sup>2</sup>	20.6745		20.6745	0.00		
60.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	10.9620		10.9620	0.00		
61.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.2750		0.2750	0.00		
62.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	704.3615		704.3615	0.00		
63.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.1114		0.1114	0.00		
64.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0.8500		0.8500	0.00		
65.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.0866		0.0866	0.00		
66.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0017		0.0017	0.00		
67.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.2555		0.2555	0.00		
68.	emulsja gruntująca	kg	47.0911		47.0911	0.00		
69.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m <sup>2</sup>	3.2360		3.2360	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
70.	plytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	15.8508		15.8508	0.00		
71.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	185.7420		185.7420	0.00		
72.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	12.6000		12.6000	0.00		
73.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kratką	m <sup>2</sup>	13.6000		13.6000	0.00		
74.	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	26.2000		26.2000	0.00		
75.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	25.4700		25.4700	0.00		
76.	taśma	m	6.7618		6.7618	0.00		
77.	papier ścierny w arkuszach	ark	11.4932		11.4932	0.00		
78.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	3.2682		3.2682	0.00		
79.	woda	m <sup>3</sup>	0.0097		0.0097	0.00		
80.	woda	m <sup>3</sup>	0.1918		0.1918	0.00		
81.	kołki do wstrzeliwania	szt	45.6750		45.6750	0.00		
82.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	23.1275		23.1275	0.00		
83.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	1.0344		1.0344	0.00		
84.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.3018	0.00	
2.	wyciąg	m-g	11.8039	0.00	
3.	wyciąg	m-g	7.7835	0.00	
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	28.4607	0.00	
5.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0034	0.00	
6.	środek transportowy	m-g	1.5903	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	0.0025	0.00	
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	13.7037	0.00	
9.	środek transportowy	m-g	0.7632	0.00	
10.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	9.7262	0.00	
11.	mieszarka do zapraw	m-g	0.0484	0.00	
12.	środek transportowy	m-g	4.9780	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE- ST 01. 01. 00. PKT 1.2.1.				0.00
2	ZAMUROWANIA, PRZYMUROWANIA, ŚCIANKI NOWE - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.2.				0.00
3	TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE , MALOWANIE - NA ZAMUROWANIACH I PRZYMUROWANIACH - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.3.				0.00
4	STOLARKA DRZWIOWA - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.4.				0.00
5	STOLARKA OKIENNA-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.5.				0.00
6	REMONT ŁAZIENEK -CZĘŚĆ BUDOWLANA-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.6.				0.00
7	POSADZKI-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.7.				0.00
8	ROBOTY MALARSKIE-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.8.				0.00
9	OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.9.				0.00
10	ROBOTY TOWARZYSZĄCE-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.10.				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-11	ROBOTY ROZBIÓRKOWE- ST 01. 01. 00. PKT 1.2.1.		0.00				0.00%
2	12-15	ZAMUROWANIA, PRZYMUROWANIA, ŚCIANKI NOWE - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.2.		0.00				0.00%
3	16-22	TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE , MALOWANIE - NA ZAMUROWANIACH I PRZYMUROWANIACH - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.3.		0.00				0.00%
4	23-37	STOLARKA DRZWIOWA - ST 01. 01. 00. PKT 1.2.4.		0.00				0.00%
5	38-44	STOLARKA OKIENNA-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.5.		0.00				0.00%
6	45-70	REMONT ŁAZIENEK -CZĘŚĆ BUDOWLANA-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.6.		0.00				0.00%
7	71-79	POSADZKI-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.7.		0.00				0.00%
8	80-88	ROBOTY MALARSKIE-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.8.		0.00				0.00%
9	89-92	OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.9.		0.00				0.00%
10	93-93	ROBOTY TOWARZYSZĄCE-ST 01. 01. 00. PKT 1.2.10.		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł