

---

**Przedmiar**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 7422  
ADRES INWESTYCJI : Radziechowy ul. Sadowa  
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz  
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : II kw 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 245*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 857.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>857.500</b>
2	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 245*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 857.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>857.500</b>
3	<b>KNR 2-31 0606-03</b>	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 245.00	m m	 245.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m <sup>2</sup>	245*3.50 = 857.500	0.000	0.00
2	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm		m <sup>2</sup>	245*3.50 = 857.500	0.000	0.00
3	<b>KNR 2-31 0606-03</b>	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej		m	245.00	0.000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł