RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
SKALA 1:50



UWAGA:
WSZELKIE ELEMENTY KONSTUKCYJNE OPISANE NA PROJEKCIE MAJA SWE ODNIESIENIE NA PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM.
POZIOM +0,00 JEST POZIOMEM POSADZKI PARERU
WYBRANY GRUNT PO SKONCZONYCH PRACACH NA POZIOMIE FUNDAMENTÓW WSYPAC DO WYKOPÓW I ZWIBROWAC

UWAGA:
POZIOM POSADOWIENIA -294[cm] PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE.
JEST TO JEDYNIE SZACUNKOWY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓWISTNIEJACEGO BUDYNKU. POZIOM -294[cm] JEST WYNIKIEM ZAŁOŻENIA IŻ FUNDAMENTY ISTNIEJACE SA POSADOWIONE 130[cm] PONIŻEJ POSADZKI NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI BUDYNKU.NIE WYKLUCZA SIE ZMIANY POZIOMU
FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANYCH PO DOKONANIU ODKRYWEK NA PLACU BUDOWY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓTZIEMNYCH.
PO ODKOPANIU FUNDAMENTÓW ISTNIEJACEGO BUDYNKU BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM PROJEKTU
KONSTRUKCJI W CELU USTALENIA GŁEBOKOSCI POSADOWIENIANOWO PROJEKTOWANYCH ŁAW.
PO ODKOPANIU ISTNIEJACYCH FUNDAMENTÓW NALEZY W MIEJSCACH ODKOPANYCH ZASTOSOWAC HYDROIZOLACJE W POSTACI ZXPAPA TEMOZGRZEWALNA NA LEPIKU WYPROWADZIC DO POZIOMU +30[cm]
NAD POZIOM TERENU.W MIEJSCACH OZANCZONYCH HYDROIZOLACJE WYPROWADZIC DO POZIOMU NIM.100[cm] POWYZEJ POZIOMU TERENU

UWAGA

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI BUDYNKU.
3. PODANI PRODUCENCI ROZWIAZAŃ SYSTEMOWYCH SĄ JEDYNIE PRZYKŁADOWYMI. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT ,JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU- W ZAKRESIE WPLYWU KOSTRUKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA STATYKĘ BUDYNKU.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1994r - O PRAWIE AUTORSKIM

RM Projekt
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ MIREK
tel. 693 398 272 32-436 TOKARNIA 427

INWESTOR	URZĄD GMINY RADZIECHOWY- WIEPRZ 34-381 RADZICHOWY WIEPRZ 700
PROJEKT	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY DOMU LUDOWEGO MIESZCZACEGO SIĘ W REMIZIE OSP W PRZYBĘDZY
ADRES INWESTYCJI	PRZYBĘDZA działka nr 4979/1
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
SKALA	1:50
FAZA PROJEKTU	Projekt WYKONAWCZY
DATA	VIII.2009
PROJEKTOWAŁ / nr uprawnień	mgr inż. arch. Wojciech Łodziński MPOIA/041/2007 mgr inż. arch. Rafał Mirek mgr inż. arch. Urszula Łodzińska student arch. Marcin Barański
PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Andrzej Łapa
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NR RYS.	A05