

oczyszczenie istn. rowu umocnionego korytkami bet.
km 0+000,00 - 0+030,00

korytko bet. 20x50x12 L=5,0m
km 0+003,00

Początek odcinka drogi gminnej
Początek opracowania
km 0+000,00

korytko bet. 20x50x12 L=5,0m
km 0+055,00

korytko bet. 20x50x12 L=5,0m
km 0+076,00

PLAN SYTUACYJNY



projektowana odbudowa nawierzchni drogi

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| pracownia projektowa KBN PROJEKT | | TEMAT OPRACOWANIA: REMONT DROGI - UL. POD GROJCEM W WIEPRZU w km 0+660,00 - 1+015,00 | |
| LOKALIZACJA: | | DROGA GMINNA (UL. POD GROJCEM) DZIAŁKI NR 241, 312, 237, 236, 235, 227 - WIEPRZ | |
| INWESTOR: | | URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY | |
| STADIUM: | | RYŚ. NR D-1 | |
| PROJEKT UPROSZCZONY | | BRANŻA: DROGOWA | |
| NAZWA RYSUNKU: | | SKALA 1:1000 | |
| PLAN SYTUACYJNY | | DATA: III 2011 r. | |
| PROJEKTOWAŁ: | | mgr inż. Tomasz Kotajny | |
| AUTOR | | nr upr. SLK/1898/POD/07 w specj. drogowej | |
| OPRACOWAŁA: | | mgr inż. Arkadiusz Krzesak | |
| | | upr. nr SLK/2182/PWOK/08 | |
| | | PODPIS: | |